

POPIS DEL – Otroška igrala v MOK

1. Pomol

	količina	cena	SKUPAJ	Številka slikovnega gradiva
Tematsko igralo v obliki dreves: okvirne mere igrala: 4 m* 6,5m *h 3,3 m maksimalna višina padca iz igrala: 150 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
prevoz in vgradnja igrala	1 KOS			
SKUPAJ				

Podlaga za blaženje naj bo ustrezne debeline iz vlite zelene gume.

Tematsko igralo v obliki dreves sestavljajo:

kos	sestavni del
1	deblo s podestom na okvirni višini 100 cm
1	deblo s podestom na okvirni višini 150 cm
2	sidro za vgradnjo debel
8	zelena stranica v obliki krošnje
4	element strehe
2	povezovalni element strehe
1	klančina za vzpenjanje na okvirni višini 100 cm
1	most z deblom in vrvmi
1	polietilenski tobogan za okvirno višino podesta 150 cm

2. Koprsko Kopaljšče

	količina	cena	SKUPAJ	Številka slikovnega gradiva
Viseča gugalnica: okvirne mere igrala: 4m*1,5m*h 2,2 m maksimalna višina padca iz igrala: 120 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	2 KOS			
prevoz in vgradnja igrala	1 KOS			
dobava in polaganje ustrezne kvadrature podlage za blaženje padcev po SIST EN1176	M2			
SKUPAJ				

Ustrezno pripravo terena za postavitev podlage za blaženje padcev uredi naročnik.

Visečo gugalnico sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirne mere 10*10*300 cm
1	lepljen nosilni steber okvirne mere 10*20*300 cm
1	gumiran sedež za večje otroke
1	gumiran sedež z varovalom za manjše otroke
4	ležaji
4	kovinska sidra za vgradnjo

3. Erjavčeva ulica

	količina	cena	SKUPAJ	Številka slikovnega gradiva
Kombinirano igralo: okvirne mere igrala: 4,3*12*h4 m maksimalna višina padca iz igrala: 150 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementov	1 KOS			
Viseča gugalnica: okvirne mere igrala: 4*1,5*h2,2 m maksimalna višina padca iz igrala: 120 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementov	1 KOS			
prevoz in vgradnja igral	1 KOS			
dobava in polaganje ustrezne kvadrature podlage za blaženje padcev po SIST EN1176	M2			
SKUPAJ				

Ustrezno pripravo terena za postavitve podlage za blaženje padcev uredi naročnik.

Kombinirano igralo sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*360 cm s sidrom za vgradnjo
2	okvirne dimenzije lesenega poda 115*115*h15 cm
4	lesena stranica, dvobarvna
1	zastava
1	4-kapna dvobarvna lesena streha
1	gasilski drog s polietilenskimi diski za plezanje
2	ročaj
1	plezalna mreža na višino 150 cm
1	polietilenski tobogan za okvirno višino podesta 150 cm

Visečo gugalnico sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*300 cm
1	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*20*300 cm
1	gumiran sedež za večje otroke
1	gumiran sedež z varovalom za manjše otroke
4	Ležaji
4	kovinska sidra za vgradnjo

4. Jenkova ulica

	količina	cena	SKUPAJ	Številka slikovnega gradiva
Kombinirano igralo: okvirne mere igrala: 4,4m*1,5m*h400 cm maksimalna višina padca iz igrala: 150 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Viseča gugalnica: okvirne mere igrala: 4m*1,5m*h220 cm maksimalna višina padca iz igrala: 120 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Vrtiljak: okvirne mere igrala: premer 140*h95 cm maksimalna višina padca iz igrala: 50 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
prevoz in vgradnja igral	1 KOS			
dobava in polaganje ustrezne kvadrature podlage za blaženje padcev po SIST EN1176	M2			
SKUPAJ				

Ustrezno pripravo terena za postavitve podlage za blaženje padcev uredi naročnik.

Kombinirano igralo sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*360 cm s sidrom za vgradnjo
1	leseni pod okvirnih mer 115*115*h15 cm
4	lesena stranica, dvobarvna
1	zastava
1	4-kapna dvobarvna lesena streha
1	leseni nasekani steber in 2 vrvi za vzpenjanje na igralo
2	ročaj
1	plezalna stena na okvirno višino 150 cm
1	polietilenski tobogan za višino podesta okvirnih mer 150 cm

Visečo gugalnico sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*300 cm
1	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*20*300 cm
1	gumiran sedež za večje otroke
1	gumiran sedež z varovalom za manjše otroke
4	ležaji
4	kovinska sidra za vgradnjo

Vrtiljak sestavljajo:

kos	sestavni del
1	aluminijasti pod proti drsenju
1	velika polietilenska rožica za sedišče
1	mala polietilenska rožica za okras
1	vroče cinkano ogrodje iz kovine
1	sidro za vgradnjo
1	komplet veznih elementov

5. Krožna cesta

	količina	cena	SKUPAJ	Številka slikovnega gradiva
Kombinirano igralo: okvirne mere igrala: 6m*6m*h400 cm maksimalna višina padca iz igrala: 210 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Viseča gugalnica: okvirne mere igrala: 4m*1,5m*h220 cm maksimalna višina padca iz igrala: 120 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	2 KOS			
Vrtiljak: okvirne mere igrala: premer 140*h95 cm maksimalna višina padca iz igrala: 50 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Vzmetno gugalno živalski motiv 1: Okvirne mere igrala: 95*25*h85 cm maksimalna višina padca iz igrala: 55 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Vzmetno gugalno živalski motiv 2: Okvirne mere igrala: 85*40*h80 cm maksimalna višina padca iz igrala: 55 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Vzmetno gugalno živalski motiv 3: Okvirne mere igrala: 90*25*h90 cm maksimalna višina padca iz igrala: 55 cm	1 KOS			

igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi				
Vzmetno gugalno Previsnica za 4: Okvirne mere igrala: 270*30*h90 cm maksimalna višina padca iz igrala: 55 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
prevoz in vgradnja igral	1 KOS			
dobava in polaganje ustrezne kvadrature podlage za blaženje padcev po SIST EN1176	M2			
SKUPAJ				

Ustrezno pripravo terena za postavitve podlage za blaženje padcev uredi naročnik.

Kombinirano igralo sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*360 cm s sidrom za vgradnjo
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*310 cm s sidrom za vgradnjo
3	leseni pod okvirnih mer 115*115*h15 cm
7	lesena stranica, dvobarvna
2	zastava
2	4-kapna dvobarvna lesena streha
1	stopnišče za vzpenjanje na igralo
1	most z visečimi lesenimi elementi na vrveh in lesenim podestom
1	komplet plezal: plezalna stena, viseči ročaji, plezalna mreža, visoka lestev, pokončna vrv
1	polietilenski tobogan za okvirno višino podesta 150 cm
1	polietilenski tobogan za okvirno višino podesta 100 cm

Visečo gugalnico sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*300 cm
1	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*20*300 cm
1	gumiran sedež za večje otroke
1	gumiran sedež z varovalom za manjše otroke
4	ležaji
4	kovinsko sidro za vgradnjo

Vrtiljak sestavljajo:

kos	sestavni del
1	aluminijasti pod proti drsenju
1	velika polietilenska rožica za sedišče
1	mala polietilenska rožica za okras
1	vroče cinkano ogrodje iz kovine
1	sidro za vgradnjo

Gugalo živalski motiv 1,2,3 sestavljajo:

kos	sestavni del
1	polietilenska figura živalski motiv1, motiv 2, motiv 3
1	polietilenski sedež
1	nosilni, vezni element figure, sedeža in vzmeti
1	vzmet z veznim elementom za sidro
1	sidro za vgradnjo
4	držalo

Gugalo Previsnica za 4 otroke sestavljajo:

kos	sestavni del
8	polietilenska figura dela kroga
4	polietilenski sedež
1	nosilni, vezni element figure, sedeža in vzmeti
2	vzmet z veznim elementom za sidro
2	sidro za vgradnjo
16	držalo

6. Markovec

	količina	cena	SKUPAJ	Številka slikovnega gradiva
Kombinirano igralo: okvirne mere igrala: 4,4m*1,5m*h400 cm maksimalna višina padca iz igrala: 150 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Viseča gugalnica: okvirne mere igrala: 4m*1,5m*h220 cm maksimalna višina padca iz igrala: 120 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	2 KOS			
prevoz in vgradnja igral	1 KOS			
dobava in polaganje ustrezne kvadrature podlage za blaženje padcev po SIST EN1176	M2			
SKUPAJ				

Ustrezno pripravo terena za postavitvev podlage za blaženje padcev uredi naročnik.

Kombinirano igralo sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*360 cm s sidrom za vgradnjo
1	leseni pod okvirnih mer 115*115*h15 cm
4	lesena stranica, dvobarvna
1	zastava
1	4-kanalna dvobarvna lesena streha
1	leseni nasekani steber in 2 vrvi za vzpenjanje na igralo
2	ročaj
1	plezalna stena na višino 150 cm
1	polietilenski tobogan za okvirno višino podesta 150 cm

Visečo gugalnico sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih dimenzij 10*10*300 cm
1	lepljen nosilni steber 10*20*300 cm
1	gumiran sedež za večje otroke
1	gumiran sedež z varovalom za manjše otroke
4	ležaji
4	kovinska sidra za vgradnjo

7. Šalara

	količina	cena	SKUPAJ	Številka slikovnega gradiva
Kombinirano igralo: okvirne mere igrala: 4,2m*3,5m*h230 cm maksimalna višina padca iz igrala: 210 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Viseča gugalnica s sedežema za večje otroke: okvirne mere igrala: 4m*1,5m*h220 cm maksimalna višina padca iz igrala: 120 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Viseča gugalnica: okvirne mere igrala: 4m*1,5m*h220 cm maksimalna višina padca iz igrala: 120 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Vrtiljak: okvirne mere igrala: premer 1,4m*h100 cm maksimalna višina padca iz igrala: 50 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Vzmetno gugalno živalski motiv 1: Okvirne mere igrala: 95*25*h85 cm maksimalna višina padca iz igrala: 55 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			

Vzmetno gugalno živalski motiv 2: Okvirne mere igrala: 85*40*h80 cm maksimalna višina padca iz igrala: 55 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Vzmetno gugalno živalski motiv 3: Okvirne mere igrala: 95*25*h90 cm maksimalna višina padca iz igrala: 55 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
prevoz in vgradnja igral	1 KOS			
dobava in polaganje ustrezne kvadrature podlage za blaženje padcev po SIST EN1176	M2			
SKUPAJ				

Ustrezno pripravo terena za postavitve podlage za blaženje padcev uredi naročnik.

Kombinirano igralo sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*300 cm s sidrom za vgradnjo
2	leseni pod okvirnih mer 115*115*h15 cm
3	lesena stranica, dvobarvna
1	Mreža okvirne višine h 150 cm za vzpenjanje na igralo
1	plezalna stena okvirne višine 230 cm
1	komplet plezal: plezalna stena, viseči ročaji, plezalna mreža, visoka lestev, pokončna vrv
1	polietilenski tobogan za okvirno višino podesta 150 cm

Visečo gugalnico sestavljajo s sedežema za večje otroke:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*300 cm
1	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*20*300 cm
2	gumiran sedež za večje otroke
4	ležaji
4	kovinsko sidro za vgradnjo

Visečo gugalnico sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*300 cm
1	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*20*300 cm
1	gumiran sedež za večje otroke
1	gumiran sedež z varovalom za manjše otroke
4	Ležaji
4	kovinsko sidro za vgradnjo

Vrtiljak sestavljajo:

kos	sestavni del
1	aluminijasti pod proti drsenju
1	velika polietilenska rožica za sedišče
1	mala polietilenska rožica za okras
1	vroče cinkano ogrodje iz kovine
1	sidro za vgradnjo

Gugalo živalski motiv 1,2,3 sestavljajo:

kos	sestavni del
1	polietilenska figura živalski motiv1, motiv2, motiv3
1	polietilenski sedež
1	nosilni, vezni element figure, sedeža in vzmeti
1	vzmet z veznim elementom za sidro
1	sidro za vgradnjo
4	držalo

8. Kozlovičeva ulica

	količina	cena	SKUPAJ	Številka slikovnega gradiva
Kombinirano igralo: okvirne mere igrala: 4,4m*1,5m*h400 cm maksimalna višina padca iz igrala: 150 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Viseča gugalnica: okvirne mere igrala: 4m*1,5m*h220 cm maksimalna višina padca iz igrala: 120 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Vzmetno gugalno živalski motiv 1: Okvirne mere igrala: 95*25*h85 cm maksimalna višina padca iz igrala: 55 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Vzmetno gugalno živalski motiv2: Okvirne mere igrala: 85*40*h88 cm maksimalna višina padca iz igrala: 55 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Lesena miza s klopema za odrasle Okvirne mere opreme: 190*160*h75 cm opremo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Lesena miza s klopema za otroke Okvirne mere opreme: 130*120*h55 cm opremo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Peskovnik: okvirne mere igrala: 200*200*h25 cm	1 KOS			

maksimalna višina padca iz igrala: 25 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi				
Pokrivalo iz vodoprepustne ponjave, ki ustreza meram peskovnika	1 KOS			
Telovadni element Drogovi na treh višinah Okvirne mere opreme: 15*350*h180 cm opremo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
prevoz in vgradnja igral, opreme	1 KOS			
dobava in polaganje ustrezne kvadrature podlage za blaženje padcev po SIST EN1176	M2			
SKUPAJ				

Ustrezno pripravo terena za postavitve podlage za blaženje padcev uredi naročnik.

Kombinirano igralo sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*360 cm s sidrom za vgradnjo
1	leseni pod okvirnih mer 115*115*h15 cm
4	lesena stranica, dvobarvna
1	zastava
1	4-kapna dvobarvna lesena streha
1	leseni nasekani steber in 2 vrvi za vzpenjanje na igralo
2	ročaj
1	plezalna stena na višino okvirne mere 150 cm
1	polietilenski tobogan za višino podesta okvirnih mer 150 cm

Visečo gugalnico sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*300 cm
1	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*20*300 cm
1	gumiran sedež za večje otroke
1	gumiran sedež z varovalom za manjše otroke
4	ležaji
4	kovinska sidra za vgradnjo

Gugali živalski motiv 1 in 2 sestavljajo:

kos	sestavni del
1	polietilenska figura živalski motiv 1 in motiv 2
1	polietilenski sedež
1	nosilni, vezni element figure, sedeža in vzmeti
1	vzmet z veznim elementom za sidro
1	sidro za vgradnjo
4	držalo

Leseno mizo s klopema za odrasle sestavljajo:

kos	sestavni del
1	miza s površino okvirnih mer 190*70 cm, višine 75 cm
2	klop s površino okvirnih mer 190*30 cm, višine 45 cm
4	sidro za vgradnjo

Leseno mizo s klopema za otroke sestavljajo:

kos	sestavni del
1	miza s površino okvirnih mer 130*50 cm, višine 55 cm
2	klop s površino okvirnih mer 130*30 cm
4	sidro za vgradnjo

Peskovnik sestavljajo:

kos	sestavni del
8	Okrogel steber premera okvirnih mer 10 cm
2	Deska okvirnih dimenzij 20*200*h5 cm, robovi naj bodo zaokroženi z ustreznim radijem
4	element za pritrditev v teren

Telovadni element Drogovi na treh višinah sestavljajo:

kos	sestavni del
4	Okrogel steber okvirnih mer premera 13 cm
3	drog, vroče cinkan in prašno barvan

9. Igrala Žusterna

	količina	cena	SKUPAJ	Številka slikovnega gradiva
Igralo s toboganom: okvirne mere igrala: 70*300*h230 cm maksimalna višina padca iz igrala: 150 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	2 KOS			
Viseča gugalnica z dvema sedežema: okvirne mere igrala: 4m*1,5m*h220 cm maksimalna višina padca iz igrala: 120 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Viseča gugalnica z enim sedežem: okvirne mere igrala: 3m*1,5m*h220 cm maksimalna višina padca iz igrala: 120 cm igralo sestavljajo spodaj naštetih elementi	1 KOS			
Lesena miza s klopema za odrasle	2 KOS			

Okvirne mere opreme: 190*160*h75 cm opremo sestavljajo spodaj naštetih elementi				
prevoz in vgradnja igral, opreme	2 KOS			
dobava in polaganje ustrezne kvadrature podlage za blaženje padcev po SIST EN1176	M2			
SKUPAJ				

Ustrezno pripravo terena za postavitvev podlage za blaženje padcev uredi naročnik.

Igralo s toboganom sestavljajo:

kos	sestavni del
2	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*230 cm s sidrom za vgradnjo
2	polietilenska stranica
1	varovalni drog
1	lesena lestev za vzpenjanje na igralo
2	ročaj
1	polietilenski tobogan za okvirno višino vhoda 150 cm

Visečo gugalnico z dvema sedežema sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*300 cm
1	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*20*300 cm
1	gumiran sedež za večje otroke
1	gumiran sedež z varovalom za manjše otroke
4	ležaji
4	kovinska sidra za vgradnjo

Visečo gugalnico z enim sedežem sestavljajo:

kos	sestavni del
4	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*10*300 cm
1	lepljen nosilni steber okvirnih mer 10*20*200 cm
1	gumiran sedež za večje otroke
2	Ležaji
4	kovinska sidra za vgradnjo

Leseno mizo s klopema za odrasle sestavljajo:

kos	sestavni del
1	miza z okvirno površino 190*70 cm, višine 75 cm
2	klop z okvirno površino 190*30 cm, višine 45 cm
4	sidro za vgradnjo

REKAPITULACIJA

Igrišče	Skupna cena z DDV
1. Pomol	
2. Koprsko kopališče	
3. Erjavčeva ulica	
4. Jenkova ulica	
5. Krožna cesta	
6. Markovec	
7. Šalara	
8. Kozlovičeva ulica	
9. Igrala Žusterna	
SKUPAJ	