



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Aw(m2)
CX 100	200	575	300	0,09
CX 200	224	825	390	0,16



Priključna ploščica v JR kandelabru  
(ena montirana JR svetilka)

JR kandelabri, ki so locirani na zidu višine  
večje od 0,8 m, ne potrebujejo priključno  
ploščico (upoštevajoč JR omarico – glej risbo št.: 11)



Priključna ploščica v JR kandelabru  
(dve montirani JR svetilki)

Tehnično svetovanje in projektiranje  
MARIO RUČNA s.p.  
Pahorjeva 28, 6000 Koper

Investitor:	Mestna občina Koper Verdijeva 10 Koper		
Objekt:	Rekonstrukcija Siemenske ceste (Hrvatini)		
Vrsta načrta:	Električne instalacije in oprema		
Risba:	JR svetilka (izgled in gabariti) + Priključna ploščica ( <i>JR kandelabra</i> )		
Odg. projektant: Ident. številka:	Mario Ručna el. ing. IZS E – 0131		
Odg. vodja projekta: Ident. številka:	Arno Rupnik u.d.i.g. IZS G - 0124		
Štev. načrta: 20 – 09	Merilo: 1: /	Datum: nov., 2009	Št. risbe: 17