

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Čiščenje prostorov občinske uprave, s pripadajočimi sanitarnimi prostori, hodniki, steklenimi površinami, dvoriščem med Verdijevo 6 in 10, Pretorske palače ter Občinskega inšpektorata ob športni dvorani Bonifika.

1.1 Lokacije čiščenja:

- Verdijevo ulica 10,
- Verdijevo ulica 6,
- Titov trg 3 in
- Cesta Zore Perello-Godina 3.

Skupna površina poslovnih prostorov za čiščenje na vseh lokacijah je cca. 3.719,83 m².

1.2 Predmet čiščenja

Talne površine

parket	1.285,04	m ²
laminat	847,70	m ²
kamen v prostorih	319,42	m ²
kamen dvorišče	140,00	m ²
keramika	232,61	m ²
PVC talna obloga	172,63	m ²
marmor	303,79	m ²
terrazzo Veneziano	368,64	m ²
tekač	50,00	m ²
Vse SKUPAJ	3.719,83	m ²

Tepihi 2 kos

Steklene površine (okna, vrata, ograje) 495 m²

zaves klasične tekstilne dekorativne 260 m²
(kem. čiščenje)

zaves lamelne, panelne 320 m²

svetila, lestenci 13 kos
svetila, stenske luči 36 kos
svetila, stropne luči (plafonijere) 27 kos
okenska AL žaluzija 25 mm 100 m²

2. URNIK ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV

1. Čiščenje Verdijeve 10,

petkrat tedensko,

urnik: od ponedeljka do četrтка od 15.00 do 19.00, v sredo od 17:00 do 19:00, v petek od 13.30 do 19.00,

sobota in nedelja oziroma prazniki po dogovoru z naročnikom.

2. Čiščenje Verdijeve 6,

petkrat tedensko,

urnik: od ponedeljka do četrтка od 15.00 do 19.00, v sredo od 17:00 do 19:00, v petek od 13.30 do 19.00,

sobota in nedelja oziroma prazniki po dogovoru z naročnikom.

3. Čiščenje Pretorske palače¹

- od ponedeljka do petka najmanj 1 uro na dan,
urnik: po dogovoru z odgovorno osebo naročnika;
- ob sobotah, 1 uro pred in 1 uro po porokah;
- ob prireditvah in ob prihodu večjega števila obiskovalcev (ladje, večje prireditve) mora biti zagotovljeno dežurstvo,
- urnik: po dogovoru z odgovorno osebo naročnika;
- nedelja oziroma prazniki po dogovoru z naročnikom, upoštevajoč določilo prejšnje alineje.

4. Čiščenje prostorov Občinskega inšpektorata (objekt dvorana Bonifika)²,

petkrat tedensko,

urnik: od ponedeljka do petka od 16.00 do 19.00,

sobota, nedelja in prazniki po potrebi in predhodnim dogovorom z odgovorno osebo naročnika.

Prisotnost se registrira na način in v dogovoru z naročnikom. Ponudnik mora naročniku predati osebne podatke delavk oz. delavcev ter dokazila o zaposlitvi.

¹ PODATKI:

V Pretorski palači imamo v poletnem času povprečno 10 porok na mesec, v zimskem pa 5 porok na mesec (takrat je potrebno čiščenje pred in po porokah, povprečno je to 8 ur mesečno). Dodatno čiščenje zaradi dogodkov, ki se odvijajo v popoldanskem času v Pretorski palači (sprejemi, svečane podelitve ipd.), ko mora čistilka dodatno počistiti je cca. 2x na mesec, kar pomeni 4 ure mesečno. Večjih prireditev, ko je potrebna prisotnost čistilke po več ur na dan (več kot 3 ure) pa je 3 do 4 x na leto (povprečno 40 ur letno).

² Poleg prostorov je v čiščenje potrebno vključiti še hodnik med pisarnami in garderobo redarjev.

3. SPECIFIKACIJA STORITEV

3.1. DNEVNO ČIŠČENJE:

- suho in mokro odstranjevanje prahu in drugih nečistoč s tlakov, tekačev, pisarniške opreme in aparatov, okenskih okvirjev in polic, namiznih svetlobnih teles, stopniščne ograje¹
- dnevno čiščenje priročne mini kuhinje (2 kuhinji), vključno s talnimi površinami;
- dnevno odstranjevanje madežev s podov;
- dnevno izpraznjevanje in čiščenje košev za smeti z zamenjavo vrečk za odpadke;
- dnevno čiščenje steklenih površin na delovnih pultih, mizah, vhodnih in prehodnih vratih, ter v sprejemno informacijski pisarni
- dnevno čiščenje dvorišča Pretorske palače;
- dnevno čiščenje sanitarnih prostorov in sanitarne opreme, čiščenje umivalnikov in ogledal, vstavljanje toaletnega papirja in papirnatih brisač, mila, razkužila, vrečk za damske vložke, oblog za WC deske, tablet v pisoarje, menjava metlic, izpraznjevanje košev za smeti z zamenjavo vrečk za smeti ter odnašanje smeti v kontejnerje, odišavljanje sanitarij;
- dnevno prezračevanje prostorov z obvezo zapiranja oken po zaključku del v posameznem prostoru.

3.2 OBČASNA ČIŠČENJA:

3.2.1. Tedensko

- odstranjevanje pajčevin
- čiščenje podnožij stolov in miz
- odstranjevanje vodnega kamna, urinskih usedlin (WC školjke, pisoarji, umivalniki), temeljito čiščenje keramičnih ploščic, dezinficiranje²
- suho in mokro čiščenje okenskih okvirjev in polic iz zunanje strani

3.2.2. Mesečno

- čiščenje, pomivanje steklenih površin (okna, vrata) na Verdijevi 10 (vhodna avla, sprejemna pisarna, sejna soba v pritličju in prvem nadstropju, pisarna župana in direktorice ter Pretorska palača (poročna dvorana in sejna soba)
- čiščenje stopnišča in drugih ograj
- čiščenje vrat
- temeljito čiščenje stenske keramike,
- čiščenje napisnih tabel

3.2.3. Tromesečje

- čiščenje, pomivanje steklenih površin (okna) na vseh objektih razen kot je določeno v 1. alineji točke 3.2.2.
- čiščenje tepihov

3.2.4. Polletno

- sesanje lamelnih in panelnih zaves
- pranje klasičnih tekstilnih zaves (kemično čiščenje) s snemanjem in ponovnim obešanjem
- strojno čiščenje kamnitih talnih oblog z ustreznimi premazi in poliranje (kamen, keramika in marmor)
- brisanje svetlobnih teles in pomivanje stekel svetlobnih teles

¹ Ob sredah se izvede samo suho in mokro odstranjevanje prahu iz tlakov in tekačev ter stopniščne ograje

² Naročnik v tem primeru zahteva le tedensko temeljitejšo čiščenje sanitarnih prostorov oz. površin (mehansko)

3.2.5. Letno

- snemanje, pranje in ponovno obešanje lamelnih zaves
- globinsko in kemično čiščenje oblazinjenega pohištva in stolov
- čiščenje AL, PVC žaluzij
- brušenje in premaz linoleja v prostorih Občinskega inšpektorata ob športni dvorani Bonifika

Ceno se izračuna oz. določi za čiščenje celotne kvadrature po zgoraj opisanem seznamu, to je redna in občasna čiščenja, za dobo enega meseca. Cena mora vsebovati vse stroške dela. Za opravljanje del čiščenja mora izvajalec zagotoviti delovna sredstva in čistila.

Režim čiščenja se lahko spreminja, glede na potrebe, o čemer se ponudnik in naročnik posebej dogovorita.

Cena je fiksna do zaključka del.

Za opravljanje storitev po pogodbi je izvajalec dolžan zagotoviti kader z ustrezno usposobljenostjo.

4. SPECIFIKACIJA SANITARNGA MATERIALA

Izvajalec mora pri čiščenju poslovnih prostorov Mestne občine Koper uporabljati okolju prijazna čistila, proizvodi, ki jih uporablja morajo izpolnjevati vse zahteve iz točke 4.4. teh tehničnih specifikacij (temeljne okoljske zahteve za čistila in storitve čiščenja ter higienske papirnate proizvode).

4.1 ČISTILA

Čistila dobavlja ponudnik in so všteta v ceno čiščenja.

Čistila obsegajo:

- Okolju prijazna univerzalna čistila – proizvodi, ki jih bo ponudnik uporabljal pri čiščenju poslovnih prostorov, morajo izpolnjevati vse zahteve iz točke 4.4.3.1. teh tehničnih specifikacij (okolju prijazna univerzalna čistila),
- Okolju prijazna čistila za sanitarne prostore - proizvodi, ki jih bo ponudnik uporabljal pri čiščenju poslovnih prostorov, morajo izpolnjevati vse zahteve iz točke 4.4.3.2. teh tehničnih specifikacij (okolju prijazna čistila za sanitarne prostore),
- Okolju prijazna čistila za čiščenje oken - proizvodi, ki jih bo ponudnik uporabljal pri čiščenju poslovnih prostorov, morajo izpolnjevati vse zahteve iz točke 4.4.3.3. teh tehničnih specifikacij (okolju prijazna čistila za čiščenje oken).

Izvajalec mora zagotoviti, da so vsako jutro na posameznem wc-ju ena dodatna rola toaletnega papirja, ki mora biti dvoslojni na osnovi predelanih vlaken oziroma dve roli troslojnega toaletnega papirja na osnovi predelanih vlaken. Prav tako mora biti vsako jutro na posameznem wc-ju dodatna rola toaletnih brisač na osnovi predelanih vlaken in napolnjen dozirnik za milo, z milom, ki mora biti dermatološko testirano.

4.2 MINIMALNE ZAHTEVE

Izvajalec je dolžan delavce opremiti z osebniimi varovalnimi sredstvi ter zagotavljati, da ta sredstva tudi uporabljajo. Ponudnik zagotavlja, da njegovi zaposleni poznajo oziroma so seznanjeni z ukrepi iz ocene tveganja za varstvo pri delu in imajo opravljene ustrezne zdravniške preglede. Prav tako

ponudnik zagotavlja, da bodo delavci ustrezno in primerno zavarovani za primer poškodb na delovnem mestu idr. ter, da za primer poškodbe delavca/ -cev na delovnem mestu ne bo za odškodnino terjal naročnika.

Izvajalec mora voditi evidenco prisotnosti čistilk/čistilcev na posameznem objektu, ki se bo nahajala v prostoru namenjenem za čistilke v poslovni stavbi Verdijevega 10. Evidenca mora biti v obliki in z vsebino kot je razvidno iz Obrazca 17, izdelanega s strani naročnika, ki se nahaja v nadaljevanju te razpisne dokumentacije (Evidenca prisotnosti čistilk/čistilcev- Obr. 17). Vsaka čistilka vsak čistilec mora v Evidenco prisotnosti čistilk/čistilcev vsak delovni dan ob prihodu na objekt osebno potrditi svojo prisotnost na objektu naročnika, in sicer tako, da v Evidenco prisotnosti čistilk/čistilcev vpiše datum, svoje ime in priimek, uro prihoda in se lastnoročno podpiše. Ob odhodu z objekta mora čistilka/čistilec osebno potrditi uro odhoda in sicer tako, da v Evidenco prisotnosti čistilk/čistilcev vpiše uro odhoda se lastnoročno podpiše. Naročnik bo nenapovedano preverjal dejansko prisotnost čistilk/čistilcev na posameznem objektu. Ponudnik ne sme brez vednosti in soglasja naročnika odtujiti Evidenco prisotnosti čistilk/čistilcev ali jo kakorkoli drugače poškodovati.

Izvajalec mora naročniku ob podpisu pogodbe predati seznam čistilk/čistilcev, ki bodo čistile/-li na posameznem objektu naročnika. **Ponudnik zagotavlja stalnost kadrovske zasedbe.** Ponudnik mora o vsaki morebitni zamenjavi čistilke/čistilca na posameznem objektu nemudoma obvestiti naročnika in mu posredovati nove podatke najkasneje do pričetka izvajanja del druge/nove čistilke/čistilca na objektu, v nasprotnem primeru, drugemu/novemu čistilki/čistilcu ne bo dovoljen vstop v objekt.

Izvajalec spoštuje delovnopravno in socialno zakonodajo, še posebej določila glede delovne zaposlitve, delovnega časa, nadur, počitka, letnega dopusta in plač.

Izvajalec bo pri delu uporabljal svoja osnovna sredstva, drobni inventar, čistilni material in čistilna sredstva, v obsegu in na način, ki so potrebna, da se doseže dogovorjena kakovost čiščenja pod pogojem, da z njihovo uporabo ni ogroženo zdravje, so spoštovani higienski predpisi in da ne bodo povzročali poškodb na poslovnih prostorih, pohištvu in drugi opreми.

Izvajalec prevzema obveznost, da po končanem čiščenju ugasne vsa svetila, v sanitarijah zapre vse pipe, zapre vsa okna in vrata.

Izvajalec je dolžan zagotoviti:

- kakovostno izvajanje del ter delovanje v skladu s pravili stroke,
- stalno število delovnega osebja (tudi v času dopustov) ter da ne bo premeščal osebja brez soglasja naročnika,
- takšno organizacijo dela svojega osebja, da ne bo moten delovni proces naročnika,
- izvajanje ukrepov iz varstva pri delu,
- da bo delovno osebje upoštevalo navodila izvajalca.

Izvajalec je dolžan seznaniti vse delavce, ki opravljajo storitev čiščenja z njihovimi dolžnostmi in strogo prepoved:

- odnašati stvari in predmetov iz prostorov naročnika
- vpogled v dokumentacijo, spise in druge dokumente, ki se nahajajo oziroma hranijo v prostorih naročnika
- odpiranje omar, predalov ali drugih zaprtih ali zaklenjenih delov pohištva
- uporabo računalniške in druge opreme naročnika
- navzočnost oseb, ki niso v funkciji opravljanja storitev čiščenja

- uporabo telefona v lasti naročnika, razen za nujne neodložljive službene zadeve, ob uporabi telefona mora naročniku v roku 3 dni poslati poročilo, ki obsega ime in priimek klicatelja čas in datum klica ter razlog.

Izvajalec odgovarja naročniku za vso nastalo škodo po splošnih pravilih civilnega prava, ki jo zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzroči njegovo osebje. V kolikor naročnik v roku dvajset dni od ugotovitve nastanka škode ne javi izvajalcu nastanka takšne škode, izvajalcu preneha odškodninska odgovornost.

Izvajalec mora naročniku javljati vse morebitne okvare na opreми in drobnem inventarju, ki bi jih povzročile čistilke/čistilci po svoji krivdi in jih je izvajalec dolžan odpraviti na lastne stroške. Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo povzročijo pri njem zaposleni delavci in/ali njegovi podizvajalci. Povzročena škoda se ugotavlja ob skupnem ogledu predstavnikov pogodbenih strank.

Izvajalec mora voditi evidenco porabe sanitarnega materiala na posameznem objektu, ki se bo nahajal v prostoru za čistilke v poslovnem objektu Verdijevega 10. Evidenca mora biti v obliki in z vsebino kot je razvidno iz Obrazca 15, izdelanega s strani naročnika, ki se nahaja v nadaljevanju te razpisne dokumentacije (evidenca porabe sanitarnega materiala- Obr. 15). Evidenca porabe sanitarnega materiala je last naročnika. Na podlagi Evidenice o porabi sanitarnega materiala bo naročnik naročal sanitarni material. Ponudnik ne sme brez vednosti in soglasja naročnika odtujiti evidenco porabe sanitarnega materiala ali jo kakorkoli drugače poškodovati.

Izbrani ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti podpisan in žigosan obrazec« Evidenca prisotnosti čistilk/čistilcev- Obr. 14 in podpisan in žigosan obrazec Evidenca sanitarnega materiala – Obr. 15.

Izvajalec mora vsak mesec svojemu računu obvezno priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Evidenca prisotnosti čistilk/čistilcev – Obr. 14 in podpisan in žigosan obrazec Evidenca porabe sanitarnega materiala – Obr 15.

Naročnik bo na objektih nenapovedano preverjal izvajanje pogodbenih del in dejansko prisotnost čistilk/čistilcev na posameznem objektu. V primeru kršenja pogodbenih obveznosti in pogojev iz razpisne dokumentacije, ki so sestavni del pogodbe, bo naročnik ponudniku zaračunal pogodbeno kazen.

Tako redna kot občasna čiščenja usklajujeta in pregledujeta odgovorni osebi naročnika in izvajalca. Prav tako mora odgovorna oseba izvajalca ob zaključku meseca podati končno poročilo izvedenih del po popisu iz točke 3.3. Poročilo potrdi odgovorna oseba naročnika. Potrjeno poročilo je podlaga za izdajo računa za pretekli mesec.

Za storitve čiščenja, ki niso predmet te pogodbe in jih naročnik naroči dodatno (višja sila, izredni dogodki,...) bo naročnik izvedel pogajanja in sklenil aneks k osnovni pogodbi kot to določa in predvideva zakonodaja s področja javnega naročanja.

Naročnik zahteva kakovostno opravljanje storitev čiščenja in dobave sanitarnega materiala, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji. Izvajalec je dolžan zagotoviti kakovostno izvajanje storitev in dosledno spoštovanje predpisov s področja varstva okolja, varstva pri delu, požarne varnosti, hišnega reda in drugih internih predpisov naročnika ter veljavnih predpisov, ki se nanašajo na področje dela. Naročnik ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajalca pri izvajanju storitev. Izvajalec je dolžan upoštevati navodila skrbnika pogodbe ali posamezne odgovorne osebe naročnika.

Naročnik izvajalcu brezplačno zagotavlja:

- vodo in električno energijo za čistilne stroje,
- primerne prostore za skladiščenje čistil in delovnih sredstev,
- prostore za preoblačenje delovnega osebja izvajalca in shranjevanje njihovih oblačil.

Naročnik odda dela za dobo enega leta. Pogodbo je mogoče prekiniti sporazumno pred iztekom enega leta. Pogodba se prekine tudi v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. V tem primeru je odpovedni rok en mesec. V primeru, da izvajalec brez razloga prekine pogodbo in ne upošteva odpovednega roka, naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo posla.

Izvajalec mora za namen nadzora izvajanja storitev, ki so predmet tega javnega naročila, zagotoviti enkrat tedensko prisotnost nadzorne osebe, ki je redno zaposlena pri izvajalcu.

Pooblaščen oseba naročnika za stike z izvajalcem je Darko Čavar, Urad za splošne zadeve. Izvajalec v ponudbi navede pooblaščen osebo za stike z naročnikom.

4.4 TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA ČISTILA IN STORITVE ČIŠČENJA

Ponudnik, ki bo predložil ponudbo mora predložiti seznam vseh čistil (univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore in čistila za čiščenje oken), ki jih bo uporabljal pri izvajanju storitev in vsa dokazila, da čistila ustrezajo spodnjim zahtevam.

4.4.1. Temeljne okoljske zahteve za okolju prijazne storitve čiščenja

Vsa čistila, ki bodo uporabljena, ustrezajo veljavnim splošno zahtevanim tehnološkim standardom.

Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati vse tehnične specifikacije, opredeljene v 4.4. točki teh specifikacij (Temeljne okoljske zahteve čistila).

Način dokazovanja:

Naročnik bo preveril izpolnjevanje zahtev na način, predviden v 4.4.točki.

¹ Besedilo Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (uL L št. 353 z dne 31. December 2008 str. 1

4.4.2. Temeljne okoljske zahteve za čistila

4.4.2.1. Okolju prijazna univerzalna čistila

Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01% posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnosti ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008¹:

- R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.),
- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D ((Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genskih okvar.),
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).

Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1% posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnosti ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.),

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01% teže čistila, vključno s CAS številko² sestavine, če je ta na voljo in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnosti ali previdnostni stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

¹ Besedilo Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (uL L št. 353 z dne 31. December 2008 str. 1

4.4.2.2. Univerzalno čistilo ne sme vsebovati:

- več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,
 - biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
 - biocidov, za katere vela eno ali več naslednji standardnih opozori, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
 - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);
- Razen če je $\log P_{ow}^3 \geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen $BCF^4 \leq 100$, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01% teže čistila, vključno s CAS številko² sestavine, če je ta na voljo in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnosti ali previdnostni stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

4.4.2.3. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje**Način dokazovanja:**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.

4.4.2.4. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina**Način dokazovanja:**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

4.4.2.2. Okolju prijazna čistila za sanitarne prostore

1. Čistila za sanirane prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01% posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnosti ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
 - R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (lahko povzroči raka.),
 - R46 (Lahko povzroči dedne genske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
 - R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
 - R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
 - R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
 - R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D ((Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
 - R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
 - R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
 - R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genskih okvar.),

² CAS številka je mednarodno priznana enoznačen številčni identifikator kemijskih elementov, spojin, polimerov, bioloških sekvenc, zmesi in zlitin, ki ga dodeljuje oddelek Ameriškega kemijskega društva »Chemical Abstracts Service (CAS)«

³ Log Pow je logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanola/vode.

⁴ BCF je faktor biokoncentracije

- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinek na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
 - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).
2. Čistila za sanirane prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01% posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnosti ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
 - R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.),

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
 - seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01% teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnosti ali previdnostni stavki, ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3. Čistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati:
- več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,
 - biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
 - biocidov, za katere velja eno ali več naslednji standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - o R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinek na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
 - o R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);
- Razen če je $\log P_{ow} \geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen $BCF^4 \leq 100$, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01% teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnosti ali previdnostni stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

4. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.

5. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

4.4.2.3. Okolju prijazna čistila za čiščenje oken

1. Čistila za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01% posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnosti ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
 - R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (lahko povzroči raka.),
 - R46 (Lahko povzroči dedne genske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
 - R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
 - R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
 - R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
 - R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D ((Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
 - R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
 - R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
 - R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genskih okvar.),
 - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinek na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
 - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).
2. Čistila za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01% posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnosti ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
 - R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.),

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
 - seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01% teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnosti ali previdnostni stavki, ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3. Čistilo za čiščenje oken ne sme vsebovati:
 - več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,
 - biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
 - biocidov, za katere vela eno ali več naslednji standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - o R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
 - o R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);
- Razen če je $\log P_{ow} \geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen $BCF^4 \leq 100$, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01% teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnosti ali previdnostni stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

4. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.

5. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.