


MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
ŽUPAN – IL SINDACO



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Številka: 411-45/2012

Številka javnega naročila: JN-B-3/2012

Datum: 13.12.2012

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA

Dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru

oddaja javnega naročila po odprtem postopku – blago



Fundacija za šport

Projekt delno financira Fundacija za šport



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Javni razpis objavljen na portalu javnih naročil RS,
pod številko objave JN13520/2012 z dne 14.12.2012
in v Dodatku k Uradnem listu EU



Verdijeva ulica – Via Verdi 10, 6000 Koper-Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 100 Fax +386 05 664 62 92



K A Z A L O

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE.....	4
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5
2.1 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.....	5
2.2 JEZIK V PONUDBI.....	5
2.3 OBJAVA V URADNIH GLASILIH.....	5
2.4 ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA	6
2.5 POGOJI ZA POPOLNO PONUDBO.....	6
2.6 DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM	7
2.7 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE	7
2.8 OGLED OBJEKTA	7
2.9 NAČIN, KRAJ IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE.....	7
2.10 JAVNO ODPIRANJE PONUDB	8
2.11 PONUDBENA CENA	8
2.12 DOLOČITEV VALUTE.....	8
2.13 MERILA	8
2.14 FINANČNA ZAVAROVANJA.....	8
2.15 OSTALO.....	9
2.15.1 Veljavnost ponudbe.....	9
2.15.2 Rok za sklenitev pogodbe	9
2.15.3 Variante ponudbe.....	9
2.15.4 Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku	10
2.15.5 Poslovna skrivnost	10
2.15.6 Način plačila.....	10
2.15.7 Zahteva za pravno varstvo	11
3. OBRAZEC PONUDBE	13
4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	15
4.1 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI	15
A. Osnovna sposobnost:.....	15
B. Poklicna sposobnost:.....	16
C. Ekonomska in finančna sposobnost:.....	16
D. Tehnična in kadrovska sposobnost:	16
4.2 PODIZVAJALCI.....	36
4.3 SKUPNA PONUDBA	37
5. VZOREC POGODBE.....	39
6. VRSTA, TEHNIČNE ZNAČILNOSTI IN KAKOVOST, KOLIČINE IN OPISI DOBAVE, ČAS IZVRŠITVE, LOKACIJA IZVRŠITVE	48
6.1 VRSTA DEL.....	48
6.2 ČAS IZVRŠITVE DEL	48
6.3 LOKACIJA IZVAJANJA DEL	48
6.4 OSTALO.....	48
6.5 PONUDNIK PRILOŽI:.....	48
6.6 NEUPOŠTEVANJE RAZPISNIH POGOJEV, POGODBE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE	48
7. ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA Z NAVODILOM O IZPOLNITVI.....	49
7.1 NAČIN OBLIKOVANJA PONUDBENE CENE.....	49
7.2 IZPOLNITEV POPISA DEL	50
8. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ.....	51
8.1A VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE ZA SKLOP A	52
8.1B VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE ZA SKLOP B	53
8.2 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH DEL.....	54
8.3 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU	55



9. POPIS DEL, NA OSNOVI KATEREGA PONUDNIK PRIPRAVI PREDRAČUN 56

Mestna občina Koper

Signature



1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/11, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za **dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru**, in sicer:

- **Sklop A:** oprema tekmovalnih površin in tribun
- **Sklop B:** ozvočenje in razsvetljava velike dvorane, multimedajska in IT oprema.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa skupaj. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

»Operacijo delno financira Fundacija za šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura.«

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do **24.01.2013** do vključno **9.00 ure**, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Župan
Boris Popovič



2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila:

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/11, 43/2012 v nadaljevanju ZJN-2),
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju: ZPVPJN),
- Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04, 47/04, 41/04, 45/04, 62/04-odl.US, 102/04 UPB1, 92/05, 111/05-odl.US, 93/05, 120/06-odl.US, 126/07, 108/2009)
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4),
- Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS 96/10, 4/11, 45/11 in 22/12),
- Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/2011),
- Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09 in 85/09, v nadaljevanju ZDDV-1),
- Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006, 52/2007, 120/2007, 21/2008, 123/2008, 105/2009),
- Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008),
- Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05),
- Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/2010),
- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06, 40/07),
- Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/2007- v nadaljevanju ZFPPIPP),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB),
- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12),
- Investicijske dokumentacije,
- Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013
(<http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013>)
- drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno naročilo in ostale veljavne zakonodaje.

2.2 JEZIK V PONUDBI

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

2.3 OBJAVA V URADNIH GLASILIH

Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil RS, pod številko objave JN13520/2012 z dne 14.12.2012 in v Dodatku k Uradnem listu EU.



2.4 ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se izvaja tri mesece, predvidoma od 08.03.2013 do 08.06.2012.

2.5 POGOJI ZA POPOLNO PONUDBO

Za formalno popolnost in pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- podpisana in žigosana navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe,
- izpolnjene, podpisane in žigosane izjave ter obrazce (OBR-4, OBR-5, OBR-6, OBR-7, OBR-8, OBR-9, POT-REF1A in POT-REF1B), ter zahtevana dokazila iz 4. poglavja razpisne dokumentacije,
- izpolnjen, podpisan in žigosan popis del oz. predračun, natisnjen in v digitalni obliki ter podpisan in žigosan popis del v PDF obliki za ponujeni sklop,
- izpolnjena, podpisana in žigosana rekapitulacija popisa del oziroma predračuna,
- izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
- bančno garancijo za resnost ponudbe ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za sklop A v višini 50.000,00 EUR oziroma za sklop B v višini 5.000,00 EUR,
- slikovni katalog in tehnični opis ponujene opreme.

V primeru, da bi naročnik pri pregledu ponudb ugotovil računske napake (napake pri seštevanju, množenju), bo ponudnik, pri katerem bo ugotovljena računska napaka pisno pozvan k podaji soglasja za popravilo računske napake (le-ta se bo upoštevala kot komercialni popust.) V kolikor ponudnik v podanem roku ne bo podal pisnega soglasja za popravilo računske napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil. Popravek računske napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 78. člen ZJN-2.

V primeru, da obstaja razlika med zneski izraženi s številkami in zneski izraženi z besedami bodo merodajni zneski, ki bodo za naročnika ugodnejši.

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. Razpisna dokumentacija mora biti podpisana s strani pooblaščenice osebe in ožigosana z žigom ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščenice osebe.

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vse zgoraj navedene dokumente.

Naročnik je k razpisni dokumentaciji priložil popise v excel programu. Naročnik opozarja, da so popisi v excel programu le računski pripomoček ponudniku, in naročnik ne odgovarja za morebitne nepravilno nastavljene formule ali seštevke. Le-te je ponudnik dolžan preveriti in popraviti oz. dopolniti.

Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo kot nepopolno zavrne.

Ponudnik priloži ponudbi tudi popise del v digitalni obliki oz. na zgoščenki. V primeru razhajanj velja pisna oblika.



2.6 DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval **preko portala javnih naročil** najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno preko **portala javnih naročil**.

Do poteka roka za oddajo ponudb lahko naročnik spreminja ali dopolni razpisno dokumentacijo, vendar bo v tem primeru, in če bo potrebno, ustrezno podaljšal rok za oddajo.

2.7 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Če bo naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo spremembo oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije v obliki »dopolnila« posredoval na portal javnih naročil.

Če bodo dopolnilni dokumenti preobširni, če se lahko pripravi ponudba le po ogledu kraja izvršitve javnega naročila in po pregledu dopolnilnih listin na kraju samem, ali če bo naročnik spremenil in dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za oddajo ponudb, bo naročnik glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za preložitev ponudb.

2.8 OGLED OBJEKTA

Ogled objekta je možen vsak delovni dan, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo, in sicer Sekule Popovič na tel. št.: 05 664 62 35. Potencialni ponudniki morajo opraviti ogled na objektu naročnika na podlagi predhodne najave potencialnega ponudnika.

2.9 NAČIN, KRAJ IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik natisne **razpisno dokumentacijo**, ki je priložena objavi na portalu javnih naročil v PDF obliki in jo izpolni.

Popis del ponudnik izpolni v excel programu ter ga natisnjenega, podpisanega in žigosanega ter v digitalni obliki priloži k ponudbi.

V primeru neskladja med popisom del v excel programu (opis postavke, enota mere in količina) ter PDF obliki velja popis del v PDF obliki, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti zvezana z vrvico v celoto ali zapečateni ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata, ter da je omogočeno listanje tako opremljene dokumentacije.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Na prednji strani mora biti označeno:

“NE ODPIRAJ! – Ponudba za dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru, št. 411-45/2012”.

Ponudba mora biti **naslovljena na sledeči naslov**: Mestna občina Koper, Samostojna investicijska služba, Verdijevega 10, 6000 Koper **ali oddana osebno** v sprejemno pisarno Mestne občine Koper na Verdijevega 10 v Kopru.



Za **pravočasno** oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno **do 24.01.2013 do vključno 9.00 ure**. Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudnik mora oddati ponudbeno dokumentacijo v pisni obliki v mapi in na zgoščenki v digitalni obliki (popise). V primeru razhajanj velja ponudba v pisni obliki.

2.10 JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 24.01.2013 ob 11.00 uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, št. 411-45/2012, z dne 11.12.2012.

Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščen predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

2.11 PONUDBENA CENA

Cene so fiksne in nespremenljive za ves čas dobave in montaže.

Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo ter predvidi potreben obseg, zahtevnost in organizacijo del.

Cena v ponudbi mora vključevati tudi vse stroške transporta, zavarovanja, kontrole kakovosti, stroške deponiranja odpadnega materiala, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov in vse ostale stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih del ter v skladu s tč. 7 te razpisne dokumentacije (Elementi za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi).

2.12 DOLOČITEV VALUTE

Ponudbena cena mora biti izražena v evrih.

2.13 MERILA

Ob izpolnjevanju vseh pogojev naročnika, je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika **najnižja ponudbena cena**.

2.14 FINANČNA ZAVAROVANJA

Naročnik bo od ponudnikov zahteval:

- bančno garancijo za resnost ponudbe, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (8.1A in 8.1B točka razpisne dokumentacije) za sklop A v višini 50.000,00 EUR oziroma za sklop B v višini 5.000,00 EUR; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v originalu v ponudbeni dokumentaciji; ki mora biti veljavna **do 24.04.2013**, ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v isti višini.



- bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo del, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne dokumentacije), v višini **10% pogodbene vrednosti**, izbrani ponudnik jo predloži ob podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno določena. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še vsaj tri mesece po preteku roka za dokončno izvedbo del (uspešna primopredaja del), to je **08.08.2013**. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo del, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost. Če poleg glavnega dobavitelja sodelujejo v izvedbi javnega naročila tudi njegovi podizvajalci, mora glavni dobavitelj za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem izročiti naročniku bančno garancijo, ki vključuje tudi zavarovanje obveznosti iz plačila podizvajalcem.
- Bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne dokumentacije), v višini **10 % pogodbene vrednosti**; dobavitelj jo predloži po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Garancija mora pokrivati primere, če dobavitelj v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi.

Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora dobavitelj izročiti naročniku najkasneje v dvajsetih dneh od sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

2.15 OSTALO

2.15.1 Veljavnost ponudbe

Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne: **do 24.04.2013**.

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe.

2.15.2 Rok za sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe o izvajanju del v roku treh dni po prejemu čistopisa pogodbe v štirih izvodih. Če izbrani ponudnik v določenem roku ne podpiše pogodbe, lahko naročnik unovči bančno garancijo za resnost ponudbe.

2.15.3 Variante ponudbe

Variante ponudbe niso dopustne.



2.15.4 Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku

- Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedena v Navodilih, so urejeni v vzorcu pogodbe.
- Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od ponudnika in podizvajalcev podatke o:
 - ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.
- Naročnik si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za naročnika ne bodo sprejemljive.
- Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni bila sprejeta njegova ponudba.
- V primeru neuspešnega odprtega postopka in v kolikor bodo izpolnjeni pogoji v skladu z določili 2. točke 4. odstavka 29. člena ZJN-2, si naročnik pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji.

2.15.5 Poslovna skrivnost

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« oziroma tiste podatke, ki jih kot takšne določa veljavna zakonodaja.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Pri določanju poslovne skrivnosti morajo ponudniki upoštevati določbo 22. člena ZJN-2, ki v drugem odstavku določa, da so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

2.15.6 Način plačila

Obračun del se bo izvršil z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani nadzornega organa do 90 % pogodbene vrednosti. Naročnik bo vsako potrjeno situacijo s strani nadzornega organa plačal 30. (trideseti) dan po prejemu. Preostanek bo naročnik plačal po pridobitvi bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in opravljeni primopredaji.

Mestna občina Koper izvaja javno naročilo za potrebe opravljanja svoje redne dejavnosti, zato bo izbrani dobavitelj, v skladu z 127. a členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006, 52/2007, 120/2007, 21/2008, 123/2008, 105/2009), izstavil račun z obračunanim davkom na dodano vrednost.



2.15.7 Zahteva za pravno varstvo

V skladu s 5. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list. RS, št. 43/2011, ZPVPJN) se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika razen, če ZJN-2 in ZPVPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh delovnih dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo oziroma en odstotek od vrednosti izbrane ponudbe za sklop, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila na transakcijski račun pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802-izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Pripravili:

Janja Lovrečič

Irena Kocjančič, univ.dipl.prav.

Vodja samostojne investicijske službe
Viljan Tončič



Izjavljamo,

da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila št. JN-B-3/2012, za **dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru**, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe.

Kraj in datum:

PONUĐNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

Mestna občina Koper



3. OBRAZEC PONUDBE

NAZIV PONUDNIKA

Sedež

MATIČNA ŠTEVILKA

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

Pooblaščen oseba za podpis pogodbe

Telefonska številka

Številka faksa

Kontaktna oseba ponudnika in št. mobilnega telefona kontaktne osebe ponudnika

Elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika

ROK IZVEDBE DEL:

Če bo naša ponudba sprejeta smo pripravljeni začeti z deli takoj po sklenitvi pogodbe ter jih dokončati v roku treh mesecev.

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: (ustrezno obkroži)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno-kot samostojen ponudnik,
- s podizvajalci- kot samostojen ponudnik s podizvajalci,
- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov,

VELJAVNOST PONUDBE:

Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 24.04.2013.

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje roka veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe.

Kraj in datum:

PONUDBNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

**CENA RAZPISANIH DEL:****PONUDBA ZA SKLOP A**

Cena

Popust

Cena z vključenim popustom

Davek na dodano vrednost 20%

SKUPAJ:

(CENA Z VKLJUČENIM POPUSTOM IN 20 % DDV)

Z BESEDO:**PONUDBA ZA SKLOP B**

Cena

Popust

Cena z vključenim popustom

Davek na dodano vrednost 20%

SKUPAJ:

(CENA Z VKLJUČENIM POPUSTOM IN 20 % DDV)

Z BESEDO:**Kraj in datum:****PONUDBNIK:**
(žig in podpis pooblaščenice osebe)



4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

4.1 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev :

A. Osnovna sposobnost:

- 4.1.1. a. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09 in 91/11): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja.

b. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
- 4.1.2. Da proti ponudniku ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
- 4.1.3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
- 4.1.4. Da naročnik ne more ponudniku na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.
- 4.1.5. Da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami Republike Slovenije.
- 4.1.6. Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali je te informacije zagotovil.
- 4.1.7. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
- 4.1.8. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a. člena Zakona o javnem naročanju.



4.1.9. Da pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZintPK, UL RS št. 69/11-UPB).

B. Poklicna sposobnost:

4.1.10. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

4.1.11. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 ponudnik predloži izjavo. (OBR-4)

Dokazila pod točko B.: pod zaporedno številko 4.1.10 in 4.1.11, ponudnik predloži izjavo. (OBR-4)

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

4.1.12. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokirane transakcijskega računa.

Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki ni starejše od 30 (tridesetih) dni od dneva oddaje ponudb, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel blokirane transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

D. Tehnična in kadrovska sposobnost:

Dokazila ter listine o tehničnih in kadrovske zmogljivostih, reference ter izjave ponudnika

4.1.13. Za sklop A

Da je bil ponudnik v **zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri dobavi in montaži opreme vsaj dveh objektov** (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih dobave podobna razpisanim (športne dvorane, šolske športne dvorane in druge podobne javne ustanove) in vredna:

- vsako najmanj 200.000,00 EUR (2 referenčna objekta) ali
- eno delo vredno najmanj 500.000,00 EUR (1 referenčni objekt).

Ponudnik mora priložiti tudi seznam referenčnih objektov za zadnjih 5 let.



4.1.14. Za sklop B

Da je bil ponudnik v **zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri dobavi in montaži opreme za ozvočenje in razsvetljavo ter multimedijske in IT opreme vsaj dveh objektov** (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih dobave podobna razpisanim (športne dvorane, gledališče, šole, kongresni centri in druge podobne javne ustanove) in vredna:

- vsako najmanj 30.000,00 EUR (2 referenčna objekta) ali
- eno delo vredno najmanj 70.000,00 EUR (1 referenčni objekt).

Ponudnik mora priložiti tudi seznam referenčnih objektov za zadnjih 5 let.

Ponudnik mora navesti referenčni objekt in njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco s strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno. Če so bili naročniki del po Zakonu o javnih naročilih, mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ; če niso bili naročniki po Zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdi odgovorni predstavnik naročnika. Kadar to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela. V potrdilu o izvedenih gradnjah morajo biti navedeni tudi kraj izvedbe, kakovost izvedenih del, spoštovanje roka izvedbe ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili. Reference morajo biti predložene na priloženem obrazcu (obrazec POT-REF1 si ponudnik lahko fotokopira). Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri naročnikih.

Ponudnik mora predložiti popis razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila in dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev:

- **izobrazbene in strokovne kvalifikacije dobavitelja opreme ter kvalifikacije vodstvenega osebja**, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo,
- izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti **terminski plan** realizacije razpisanih del (glej tudi poglavje pod točko 6.).

4.1.15. Negativne reference ponudnika

Naročnik bo ugotavljal negativne reference ponudnika vezane na izvedbo javnih naročil dobave pri naročniku in drugih pravnih osebah javnega prava v zadnjih petih letih.

Negativne reference bo dokazoval naročnik po naslednjih merilih in kriterijih:

- upravičeno in nesporno obračunane pogodbene kazni zaradi zamude pri izvajanju del – kot negativna referenca se šteje vsak upravičen in nesporen obračun pogodbene kazni v zadnjih petih letih,
- upravičena in nesporna unovčitev bančne garancije ali drugega finančnega zavarovanja.

Izločilni pogoj je dokazana negativna referenca ponudnika (ena od navedenih).

Ponudnik podpiše le izjavo (OBR-4).



Ponudnik mora zahtevana pisna dokazila oziroma listine priložiti, izjave pa podpisati, žigosati in izpolniti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Če v teh navodilih za posamezne listine oziroma pisna dokazila ni drugače določeno, zadošča predložitev **neoverjene fotokopije listine oziroma pisnega dokazila**, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Ne glede na zgornji odstavek, ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. Take podatke naročnik pridobi sam, razen v primeru osebnih podatkov, ko je potrebno predhodno pridobiti soglasje subjekta, na katerega se podatki nanašajo.

Mestna občina Koper



Ponudnik: _____

OBR - 4

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo,

A. Osnovna sposobnost:

- 1.1. a. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09 in 91/11), hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblašene za zastopanje.
- 1.1 b. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
- 1.2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
- 1.3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestop v zvezi z našim poklicnim ravnanjem.
- 1.4. Da nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.
- 1.5. Da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami Republike Slovenije.
- 1.6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.
- 1.7. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.



- 1.8. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a. člena Zakona o javnem naročilu.
- 1.9. Da pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZintPK, UL RS št. 69/11-UPB).

B. Poklicna sposobnost

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____ dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

- C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B. točke C. ne obkroжайte; če niste izpolnili točke B, obkroжайte točko C.)

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

1. Izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokirane transakcijskega računa ali računov.

D. Tehnična in kadrovska sposobnost

2. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
3. Izjavljamo, da bomo upoštevali temeljne okoljske zahteve za osebne računalnike iz Priloge 4, Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012)
Računalniki morajo biti »enostavne in razgradljive sestave«:
Proizvodi, ki jih je mogoče enostavno razstaviti in pri katerih:
– priključkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim orodjem in



standardizirani,

- imajo plastični deli, težji od 25 g, stalno oznako za identifikacijo materiala v skladu s standardom SIST EN ISO 11469, razen ekstrudiranih plastičnih materialov in svetlobnih vodnikov za osvetlitev ploščatih zaslonov,
- so plastični deli iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov, razen vrhnje plasti, ki je lahko sestavljena iz največ dveh vrst ločljivih polimerov.

Izbrani ponudnik bo moral priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Upoštevanje »vsebnost škodljivih snovi«

Proizvodi, ki v plastičnih delih, težjih od 25 g, ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi, zaviralcev gorenja ali pripravkov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.).

Izbrani ponudnik bo moral priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe.

4. Izjavljamo, da bomo upoštevali temeljne okoljske zahteve za televizorje iz Priloge 5, Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012).

Televizor mora imeti indeks energijske učinkovitosti $EEI < 0,23$, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti.

Izbrani ponudnik bo moral priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

5. Izjavljamo, da bomo upoštevali temeljne okoljske zahteve za pohištvo iz Priloge 8, Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012).

1. Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov.

Izbrani ponudnik bo moral k ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

2. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

Izbrani ponudnik bo moral priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje



zahteve, ali

- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

3. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, i lahko ovirajo recikliranje.

Izbrani ponudnik bo moral priložiti seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, in njihovo težo in:

- potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

4. Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),
- R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),
- R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),
- R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),
- R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),
- R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),
- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.),
- R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),
- R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),



- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
 - R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
 - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
 - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),
 - R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.).
- Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.).

Izbrani ponudnik bo moral priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

5. Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi.

Ponudnik bo moral priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
- potrdilo o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

6. Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).

Izbrani ponudnik bo moral priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

7. Embalaža mora biti:

- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Izbrani ponudnik bo moral priložiti:

- seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.

Zunanje pohištvo mora biti izdelano iz lesa, ki:

a) je uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan z zaščitnimi sredstvi



oziroma biocidnimi pripravki, ali

b) ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan s snovmi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.).

Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.

Ponudnik bo moral priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali:

- seznam lesnih proizvodov, iz katerega izhaja, v kateri razred odpornosti ali trajnosti je uvrščen les, iz katerega so izdelani, in
- seznam zaščitnih sredstev oziroma biocidnih pripravkov za vsak material v pohoštvu in varnostni list, če les ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.

6. Izjavljamo, da bomo najkasneje pri montaži opreme naročniku posredovali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni materiali izpolnjujejo zahteve iz določil Uredbe o zelenem javnem naročanju.
7. Izjavljamo, da bomo zagotavljali stalno prisotnost odgovornega vodje del na objektu v času izvajanja pogodbenih del. Za odgovornega vodjo del na objektu imenujemo _____ in ga lahko nadomestimo le s pisnim pristankom naročnika.
8. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- ☐ da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
- ☐ da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih



v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

Dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru, objavljen na portalu javnih naročil RS, pod številko objave JN13520/2012 z dne 14.12.2012 in v Dodatku k Uradnem listu EU.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum:

PONUĐNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

Mestna občina Koper

**Podizvajalec:****OBR – 4/P**

IZJAVA

podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo.

E. Osnovna sposobnost:

- 1.1 a. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09 in 91/11), hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblašene za zastopanje.
- 1.1. b. Da nismo bili (niti naš zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo) pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
- 1.2 Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
- 1.3 Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestop v zvezi z našim poklicnim ravnanjem.
- 1.4 Da nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.
- 1.5 Da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami Republike Slovenije.
- 1.6 Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.
- 1.7 Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.



- 1.8 Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a. Člena Zakona o javnem naročilu.
- 1.9 Da pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani posloводства ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZintPK, UL RS št. 69/11-UPB).

F. Poklicna sposobnost

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- D. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- E. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____ dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____

(vpisati le v primeru, če mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

- F. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B. točke C. ne obkrožajte; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)

G. Tehnična in kadrovska sposobnost

1. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- ☐ da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
- ☐ da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave na javni razpis za:

Dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru, objavljen na portalu javnih naročil RS, pod številko objave JN13520/2012 z dne 14.12.2012 in v Dodatku k Uradnem listu EU.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.



Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum:

PODIZVAJALEC:
(žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Mestna občina Koper



OBR - 5

Ponudnik: _____

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene javnega razpisa za **Dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru**, objavljenega na portalu javnih naročil RS pod številko objave JN13520/2012 z dne 14.12.2012 in v Dodatku k Uradnem listu EU, pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika in zakonite(ga) zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblašcene za zastopanje:

1. PONUDNIK:	
Ulica:	
Poštna številka in kraj:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
2. ZAKONITI ZASTOPNIK:	
Ulica (stalno prebivališče):	
Poštna številka in kraj:	
Davčna številka:	
Matična številka (EMŠO):	
3. ZAKONITI ZASTOPNIK:	
Ulica (stalno prebivališče):	
Poštna številka in kraj:	
Davčna številka:	
Matična številka (EMŠO):	

Podpis zakonitega zastopnika pod št. 2 _____

Podpis zakonitega zastopnika pod št. 3 _____

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik predložiti svoji dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, na naročnikovo zahtevo, pa mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila za podatke iz drugih uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga.

Kraj in datum:

PONUĐNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)



POT-REF1A
Sklop A

P O T R D I L O

Naročnik: _____

Odgovorna oseba naročnika: _____

Telefon odgovorne osebe naročnika: _____

Potrjujemo, da je dobavitelj _____

v letu _____ izvajal dobavo in montažo opreme na objektu _____

v višini _____ EUR.

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE

Potrjujemo, da je dobavitelj:

a) izvedel navedena pogodbeni dela v pogodbenem roku

b) prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok

(ustrezno obkrožiti)

Naročnik **JE - NI** zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del.

(ustrezno obkrožiti)

KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI

Potrjujemo, da so bila pogodbeni dela izvedena v naslednji kakovosti:

a) zelo dobro

b) dobro

c) slabo

(ustrezno obkrožiti)

Datum: _____

Naročnik (podpis odgovorne osebe in žig)



POT-REF1B
Sklop B

P O T R D I L O

Naročnik: _____

Odgovorna oseba naročnika: _____

Telefon odgovorne osebe naročnika: _____

Potrjujemo, da je dobavitelj _____

v letu _____ izvajal dobavo in montažo ozvočenja in razsvetljave ter multimedijske
in IT opreme na objektu _____

v višini _____ EUR.

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE

Potrjujemo, da je dobavitelj:

- c) izvedel navedena pogodbeni dela v pogodbenem roku
- d) prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok

(ustrezno obkrožiti)

Naročnik **JE** - **NI** zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del.

(ustrezno obkrožiti)

KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI

Potrjujemo, da so bila pogodbeni dela izvedena v naslednji kvaliteti:

- d) zelo dobro
- e) dobro
- f) slabo

(ustrezno obkrožiti)

Datum: _____

Naročnik (podpis odgovorne osebe in žig)

**Ponudnik:** _____**OBR - 6**

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel v točki 4.2 Podizvajalci in zanje priložil podatke (OBR-9).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

Dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru, objavljen na portalu javnih naročil pod številko objave JN13520/2012 z dne 14.12.2012 in v Dodatku k Uradnem listu EU.

Kraj in datum:**PONUĐNIK:****(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)**

**Ponudnik:** _____**OBR - 7**

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:

1. izdelali sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi udeleženci,
2. izdelali knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na samem gradbišču,
3. ravnali z odpadki na gradbišču v skladu z veljavnim predpisom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
4. kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev.

v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.

Kraj in datum:**PONUĐNIK:****(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)**

**Ponudnik:** _____**OBR - 8****Naročnik :** _____**SEZNAM OPRAVLJENIH DOBAV**

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih izvedli oz. izvajamo dela, ki se nanašajo na dobave primerljive razpisanim, za naslednje naročnike:

Št.	Naročnik	Naslov	Vrsta objekta	Leto	Vrednost

Kraj in datum:

PONUĐNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

**OBR - 9****Ponudnik:** _____

Kot ponudnik dajemo naslednjo

IZJAVA

S podpisom te izjave se zavezuje, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe skladno z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

V primeru, da bomo podali ponudbo s podizvajalci, čigar delež bo v znesku nad 10.000,00 EUR brez DDV, izjavljamo, da bomo posredovali tudi izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na:

Javni razpis po odprtem postopku za dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru objavljen na Portalu javnih naročil RS, pod številko objave JN13520/2012 z dne 14.12.2012 in v Dodatku k Uradnem listu EU.

Kraj in datum:**PONUĐNIK:****(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)**



4.2 PODIZVAJALCI

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila in z vrednostjo del namerava dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec) in navesti vse predlagane podizvajalce. V primeru predložitve ponudbe s podizvajalci so podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, – predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, obvezna in bistvena sestavina pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 so obvezna. Naročnik za potrebe tega postopka javnega naročanja za podizvajalca ne šteje gospodarskega subjekta, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

V tem primeru:

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolniti obrazca 4/P, 6 in 10.

Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Podizvajalec potrjen s strani naročnika ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja naročnika.

Dobavitelj s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem navedenim v pogodbi.

Dobavitelj se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Dobavitelj se zavezuje, da v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec, ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter
- vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.

Dobavitelj mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca.



Podizvajalec mora podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve.

Zap. št.	Naziv udeleženca (podizvajalec, kooperant)	Dela, ki jih bo opravljal	EUR	Delež %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da dobavitelj pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Ponudnik lahko **dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci**. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje:

- izpolnjena tabela pod točko 4.2. in izpolnjena obrazca števil. 4/P in 10 za vsakega podizvajalca
- pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen.

V kolikor ponudnik zahtevanih dokazil ne bo predložil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

4.3 SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, kateri mora biti priložen k ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih izvajalcev in opredeliti *nosilca posla*. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru predložitve skupne ponudbe mora pogoje za priznanje sposobnosti (4. poglavje) od točke A do C ter izjavo pod točko 4.1.15. (negativne reference) tega poglavja izpolnjevati vsak dobavitelj posamezno.

**Podizvajalec:****OBR - 10**

PODATKI O PODIZVAJALCU**NAZIV PODIZVAJALCA:**

Sedež

MATIČNA ŠTEVILKA

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

Telefonska številka

Številka faksa

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca

Dela, ki jih prevzema podizvajalec

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec_____ **EUR brez DDV**_____ **EUR DDV-ja**_____ **EUR z DDV**


Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: _____ %.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:Podizvajalec _____,
(naziv in naslov podizvajalca)


soglašam, da naročnik naše terjatve do dobavitelja (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil dobavitelj.

Kraj in datum:**PODIZVAJALEC:****(žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca)**

5. VZOREC POGODBE



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
ŽUPAN – IL SINDACO



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj



Fundacija za šport
Projekt delno financira Fundacija za šport



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič,
(v nadaljnjem besedilu: **naročnik**)
ID za DDV: SI40016803
matična številka: 5874424,

in

_____, s sedežem v _____, ki ga zastopa
_____ (v nadaljnjem besedilu: **dobavitelj**),

ID za DDV: SI _____
matična številka: _____
številka transakcijskega računa: _____

skleneta naslednjo

POGODBO

za dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa prevzame v izvedbo **dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru**.

»Operacijo delno financira Fundacija za šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura.«



Naročilo se odda v izvajanje na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil RS in Dodatku k Uradnem listu EU. Dobavitelj bo pogodbeno dela izvajal:

- po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe,
- skladno s ponudbo št. _____, z dne _____.

Zgoraj navedeni dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru neusklajenosti in razlik med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo in se tolmačijo po zgornjem vrstnem redu.

Razpisna dokumentacija in ponudba dobavitelja sta sestavna dela te pogodbe.

II. CENA

2. člen

Pogodbeno vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe dobavitelja z dne _____, ki je, tako kot razpisna dokumentacija, sestavni del pogodbe in znaša:

_____ EUR
(z besedo _____ 00/100
evrov)

V ceni je upoštevan 20% davek na dodano vrednost.

Mestna občina Koper naroča izvedbo del za potrebe opravljanja svoje redne dejavnosti, zato bo izbrani dobavitelj, v skladu z 127. a členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006, 52/2007, 120/2007, 21/2008, 123/2008, 105/2009), izstavil račun z obračunanim davkom na dodano vrednost.

3. člen

Pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščito sosednjih objektov, ograje, začasne priključke, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije, montaže in stroške vezane na odvoz ekoloških odpadkov.

III. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Naročnik se obvezuje:

- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom dobavitelja,
- pravočasno obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev in realizacijo investicije,
- izvesti plačilne obveznosti iz pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje:

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Obligacijskim zakonikom ter drugo veljavno zakonodajo ter standardi stroke,
- prevzete obveznosti izvršiti kot dober strokovnjak v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji in v skladu s svojo ponudbo,
- izvršiti pogodbene obveznosti v korist naročnika,
- pogodbeno dela opraviti sam ali s svojimi podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi in naročnik z njimi soglaša,
- zagotoviti strokovno montažo ter pravočasno izvršiti pogodbene obveznosti,
- sprejeti vso materialno in moralno odgovornost za nastale poškodbe na objektu ali okolici, ki so posledica izvajanja pogodbenih obveznosti ter se obvezuje, da jih bo v pogodbenem roku odpravil na svoje stroške,
- zavarovati opremo in izvajanje del na lastne stroške,
- da bo še pred naročilom opreme predložil naročniku in projektantu vzorce ponujene opreme na vpogled in odobritev in pripravil ustrezen vzorčni del opreme, ki ga bosta dogovorila z naročnikom,
- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave opreme. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del bo stroške teh preiskav nosil dobavitelj,
- da bo uporabil le prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru bo takoj odstranil z objekta neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke,
- da bo upošteval Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12) in naročniku po podpisu pogodbe dostavil dokazila o zagotavljanju opreme skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju,
- sodelovati pri reviziji dokumentacije s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
- zagotavljati in omogočati dostopnost dokumentacije operacije posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom,
- da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z dobavo in montažo opreme, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno in s tem zagotavljal revizijsko sled,
- upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije, povezane z operacijo ESRR, in sicer hraniti na enem mestu najmanj do 31. 12. 2020,
- da bo med samo dobavo in montažo ter po končanih delih zagotovil šolanje uporabnikov,
- po končanih delih dostaviti naročniku garancijske liste, ateste in ostalo potrebno dokumentacijo.

5. člen

Dobavitelj in njegovi delavci morajo pri montaži opreme ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Dobavitelj in njegovi delavci morajo pri svojem delu uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu.

Dobavitelj je odgovoren za vso škodo, ki bi jo povzročil s svojo dejavnostjo tretji osebi.



6. člen

Dobavitelj je dolžan med izvajanjem obveznosti po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno odstranjevati ves nepotreben material. Po končanem delu mora zapustiti objekt in okolico čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila na stroške dobavitelja.

7. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo najkasneje v **dvajsetih (20) dneh** od podpisa pogodbe izročil naročniku bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z naročnikom, z rokom trajanja do vključno 08.08.2013. Omenjena bančna garancija vključuje tudi pokritje obveznosti do podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci).

Ob uspešni primopredaji mora Dobavitelj izročiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10% pogodbene vrednosti z naročnikom kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije za odpravo napak mora biti en dan daljša kot znaša maksimalna garancijska doba po tej pogodbi.

8. člen

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin potrebno izvesti dodatne dobave za izvedbo naročila, ki pa niso bile predvidene v projektu oz. javnem naročilu, bo dodatna dela oddal istemu izvajalcu, v primeru izpolnjenih pogojev po 2. točki 4. odstavka 29. člena ZJN-2.

IV. ROKI

9. člen

Dobavitelj se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli po obojestranskem podpisu pogodbe in jih končati v roku treh mesecev.

Primopredaja dobave in montaže vse opreme se izvrši najkasneje do 15.06.2012.

Dobavitelj je uveden v delo, ko mu naročnik preda:

- dva izvoda pogodbe in
- mikrolokacijo.

Povečan obseg del ni razlog za podaljšanje roka, niti za uveljavljanje dodatnih stroškov.

V. PLAČILA IN OBRAČUN

10. člen

Obračun del se bo izvršil z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani nadzornega organa do 90 % pogodbene vrednosti.



Cene za posamezne postavke morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas dobave in montaže, tako da dobavitelj ni upravičen do podražitev.

11. člen

Naročnik bo vsako potrjeno situacijo s strani nadzornega organa plačal 30. (trideseti) dan po prejemu. Preostali del bo poravnal po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

12. člen

Dobavitelj pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu skladno z 71. členom ZJN-2.

VI. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL

13. člen

Dobavitelj je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati naj opravi tehnični pregled objekta.

14. člen

Primopredaja opreme se izvrši po odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Izjavo o odpravi pomanjkljivosti pripravi dobavitelj, potrdi pa jo nadzorni organ naročnika.

O dokončanju del sestavijo pooblašчени predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
- datume začetka in končanja del,
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,
- opredelitev del, ki jih je dolžan dobavitelj ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,
- morebitna odprta, sporna vprašanja tehnične narave,
- ugotovitev o sprejemu atestov in garancijskih listov.

Če pogodbeni stranki ugotovita, da mora dobavitelj določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega dobavitelja, ki dela izvede na izvajalčev račun.

15. člen

Končni obračun izvedenih del se opravi po uspešni primopredaji objekta. Končni obračun mora vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,
- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,
- končni znesek, katerega dobavitelj mora še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,
- eventualno zadržani znesek do odprave pomanjkljivosti ali napak,
- podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank
- podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.



VII. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

16. člen

Naročnik določa za odgovornega predstavnika po tej pogodbi Viljana Tončiča.

Predstavnik naročnika na objektu je Janja Lovrečič.

Dobavitelj pa določa za svojega odgovornega predstavnika: _____.

17. člen

Nadzorni organ naročnika (vodja nadzora) je _____.

Dobavitelj imenuje za odgovornega vodjo del na objektu _____.

Dobavitelj lahko nadomesti odgovornega vodjo del le s pristankom naročnika. Dobavitelj zagotavlja, da bo imenovani odgovorni vodja del stalno prisoten na objektu v času izvajanja del.

VIII. PODIZVAJALCI

18. člen

Dobavitelj bo pogodbeni dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi¹:

Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem navedenim v prvem odstavku tega člena.

Dobavitelj se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Dobavitelj se zavezuje, da v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec, ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter
- vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.

Dobavitelj mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca.

Podizvajalec _____ je v ponudbi dobavitelja z dne _____ podal soglasje,
(naziv)

na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do dobavitelja.

¹ Opomba: vpišejo se podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, – predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so bistvena sestavina pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 so obvezna.



IX. POGODBENA KAZEN

19. člen

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi zamuja z dokončanjem del na objektu, se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini 0,5% obračunske pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.

Če dobavitelj neopravičeno zamuja z izvajanjem del glede na terminski plan, je naročnik upravičen za ugotovljeno mesečno zamudo, pri mesečni situaciji zadržati pogodbeno kazen, ki se izvajalcu povrne pri plačilu naslednje situacije, če je zamudo odpravil oziroma nadoknadil. Višino neopravičene zamude pri izvajanju del določi nadzornik dobave.

Obračun pogodbene kazni dobavitelja ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka dobavitelj obremenjen za celotni strošek nadzora za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od mesečne situacije oziroma računa odbil celotni strošek nadzora za tekoči mesec.

20. člen

Če naročniku zaradi zamude dobavitelja z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

X. GARANCIJA

21. člen

Dobavitelj je odgovoren za kvaliteto izvršenih del po uspešnem prevzemu del. Dobavitelj daje garancijo za izvedena dela 3 (tri) leta.

Dobavitelj je dolžan ob uspešnem prevzemu del predložiti naročniku bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene vrednosti z naročnikom.

22. člen

Dobavitelj je dolžan v garancijskem roku na prvi poziv naročnika pristopiti k reševanju pomanjkljivosti in odpravi napak, ki so posledica slabe kvalitete izvedenih del. Dobavitelj mora v garancijskem obdobju na poziv naročnika odpraviti napake kot sledi:

- a) napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju objekta in/ali škodo – takoj,
- b) napake, ki niso nujne in ne povzročajo škode, pa v tehnično najkrajšem času, najkasneje v 3 delovnih dneh.



Če dobavitelj ne odpravi pomanjkljivosti v razumnem roku, ki mu ga določi naročnik, lahko naročnik unovči bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun dobavitelja.

Dobavitelj je dolžan ne glede na garancijski rok popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi obravnavanega objekta.

XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Z razlago te pogodbe in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v razpisni ter ponudbeni dokumentaciji, ki sta sestavni del pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

24. člen

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Kopru.

25. člen

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.« (prvi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS št. 69/11-UPB).

26. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko dobavitelj izroči bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo del ter zahtevana dokazila o zavarovanju, navedena v razpisni dokumentaciji.

V kolikor v dvajsetih (20) dneh po podpisu pogodbe dobavitelj ne predloži zahtevane bančne garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja zavarovalnice in zahtevanih dokazil o zavarovanju, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.



Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva (2) izvoda.

NAROČNIK

Številka: 411-45/2012
Številka javnega naročila: JN-B-3/2012
Datum:

DOBAVITELJ

Številka:
Datum:

MESTNA OBČINA KOPER

Župan:
Boris Popovič

Datum:

PONUDBNIK:
(žig in podpis pooblašene osebe)

Mestna občina Koper



6. VRSTA, TEHNIČNE ZNAČILNOSTI IN KAKOVOST, KOLIČINE IN OPISI DOBAVE, ČAS IZVRŠITVE, LOKACIJA IZVRŠITVE

6.1 VRSTA DEL

Ponudnik prevzema v izvajanje v popisu navedena dela, to je dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru.

Dobavitelj bo pogodbeno dela izvajal:

- po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe,
- skladno s ponudbo št. _____, z dne _____.

Zgoraj navedeni dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru neusklajenosti in razlik med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo in se tolmačijo po zgornjem vrstnem redu.

6.2 ČAS IZVRŠITVE DEL

Tri mesece po uvedbi v delo, predvidoma od 08.03.2013 do 08.06.2013.

6.3 LOKACIJA IZVAJANJA DEL

Mestna občina Koper – center.

6.4 OSTALO

Za ostale tehnične podatke glej točko 9. popis del.

6.5 PONUDNIK PRILOŽI:

- 6.5.1 Slikovni katalog ponujene opreme s tehničnim opisom.
- 6.5.2 Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo dostavil ustrezno dokazilo, da dobavljena oprema ustreza določbam Uredbe o zelenem javnem naročanju.

6.6 NEUPOŠTEVANJE RAZPISNIH POGOJEV, POGODBE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Če bo izbrani ponudnik izvajal dela v nasprotju z določili razpisnih pogojev, pogodbe ali neskladno s tehnično dokumentacijo ter del ne bo izvajal kvalitetno oz. jih izvajal tako, da ne bo uspel dela zaključiti v pogodbenih rokih, bo naročnik določil rok za odpravo napak oz. rok za povečanje delovne sile tako, da bo rok zaključka del spoštovan.

Če se izbrani ponudnik teh rokov ne bo držal, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru ima naročnik pravico zahtevati od ponudnika povrnitev vse nastale škode in lahko unovči bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del.

Datum:

PONUDNIK:
(žig in podpis pooblaščen osebe)

7. ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA Z NAVODILOM O IZPOLNITVI

7.1 NAČIN OBLIKOVANJA PONUDBENE CENE

Ponudnik je dolžan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo, si ogleda lokacijo objekta in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo del.

V popisih oz. specifikacijah, kjer je navedba elementov kot so blagovna znamka, tip, patent ali proizvajalec navajamo navedbo »ali enakovredno« oz »kot npr.« kar pomeni, da morajo biti v ponudbi opredeljeni elementi enakovredni elementom navedenim v naročnikovih postavkah glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

Cene so podane na enoto mere in morajo vključevati vse stroške: stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih del, prodajne in druge takse, stroške transporta, zavarovanja in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo dela in primopredajo del s strani dobavitelja naročniku. V ceni mora biti vključen strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, kontrole kakovosti, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov, atestov in izjav, pridobitev garancij, potrebne meritve in atesti. Ponudbena cena je seštevek cen iz posameznih postavk popisa del s skupno rekapitulacijo del po zaporedju iz popisa del z ustreznim davkom na dodano vrednost.

Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko preveril.

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme:

- zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
- izdelava varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
- ponudnik mora pregledati tehnično poročilo k popisu del in za kalkulacijo cene za posamezno postavko upoštevati vsa določila navedena v tehničnem poročilu k popisu del,
- kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov,
- strošek vseh pomožnih del – postavitev zidarskih odrov, premostitev, in podobno,
- strošek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno,
- strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav,
- potrebne ali zahtevane meritve elektroinstalacij in strojnih instalacij.
- po končanih delih je dolžan vzpostaviti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi dobave na objektu, napravah in površinah,
- čiščenje gradbišča po končanih delih (vključno z zaključnim čiščenjem) in odvoz odvečnega materiala,
- sprotno čiščenje gradbišča ter finalno čiščenje gradbišča po končanih delih,
- med samo dobavo in montažo ter po končanih delih zagotoviti šolanje uporabnikov,



7.2 IZPOLNITEV POPISA DEL

Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke, opisane v popisu del s količinami. Postavke, ki jih ponudnik ne izpolni, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se predpostavlja, da so cenovno in količinsko zajete v drugih postavkah popisa. V kolikor ponudnik izrecno napiše, da določene postavke ne nudi, za naročnika ponudba ne bo sprejemljiva oziroma primerna in tako izločena iz nadaljnega postopka.

Ponudbeni predračun mora vsebovati skupno ceno, davek na dodano vrednost in ceno z davkom na dodano vrednost. Vse dajatve in drugi izdatki morajo biti vsebovani v količinah in cenah za enoto, razen davka, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del tako, da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

V primeru, da bi naročnik pri pregledu ponudb ugotovil računske napake (napake pri seštevanju, množenju), bo ponudnik, pri katerem bo ugotovljena računska napaka pisno pozvan k podaji soglasja za popravilo računske napake (le-ta se bo upoštevala kot komercialni popust.) V kolikor ponudnik v podanem roku ne bo podal pisnega soglasja za popravilo računske napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil. Popravek računske napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 78. člen ZJN-2.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ponudbeno ceno. Popust se daje na ponudbeno ceno brez davka na dodano vrednost, v skladu z veljavno zakonodajo. Davek se doda k ponudbeni vrednosti s popustom.

Morebitni popust, ki ga ponudnik ponudi na ceno brez DDV-ja, mora upoštevati pri vsaki obračunski situaciji.

Popust priznan v osnovni ponudbi ponudnika se upošteva tudi pri morebitnih dodatnih, spremenjenih in več delih.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas dobave.

V kolikor ponudnik izrecno napiše, da določene postavke ne nudi, za naročnika ponudba ne bo sprejemljiva oziroma primerna in tako izločena iz nadaljnega postopka.

Ponudnik mora preučiti popis del in ob ugotovitvi, da so potrebna dodatna dela ali več dela, na to opozoriti naročnika v ločeni ponudbi oziroma v ločenem predračunu. V kolikor tega ne bo storil, bo naročnik štel, da nima pripomb na projektno dokumentacijo.

Datum:

PONUĐNIK:
(žig in podpis pooblaščenice osebe)



8. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ

Naročnik bo zahteval navedena finančna zavarovanja, in sicer bančno garancijo za resnost ponudbe ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice že kot pogoj za veljavnost ponudbe, ostale pa kot je določeno v točki 2.10. Bančne garancije morajo biti skladne s predloženimi vzorci.

8.1A VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE ZA SKLOP A

8.1B VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE ZA SKLOP B

8.2 VZOREC BANČNE GARANCIJE ALI USTREZNEGA KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZAVAROVALNICE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

8.3 VZOREC BANČNE GARANCIJE ALI USTREZNEGA KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Mestna občina Koper



8.1A VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE ZA SKLOP A

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec:

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE št.

v skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, za **dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru**. Za potrebe naročnika MESTNE OBČINE KOPER, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu poskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 50.000,00 EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi,
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejemu njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku,
 - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije števil.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla; vendar najkasneje do roka izteka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne sprejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 24.04.2013, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Banka:
(žig in podpis)

**8.1B VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE ZA SKLOP B**

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec:

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE št.

v skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, za **dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru**. Za potrebe naročnika MESTNE OBČINE KOPER, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu poskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 5.000,00 EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi,
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejemu njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku,
 - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije števil.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla; vendar najkasneje do roka izteka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne sprejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 24.04.2013, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Banka:
(žig in podpis)



8.2 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH DEL

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec:

V skladu s pogodbo
sklenjeno med upravičencem
in

v skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, za **dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru** dajemo garancijo za dobro izvedbo pogodbениh obveznosti v vrednosti 10 % pogodbene vrednosti kar znaša EUR.

Dobavitelj je dolžan opraviti vsa dela po popisu del ter v skladu s razpisnimi pogoji v skupni vrednosti EUR (z besedo),
v rokuv količini in kakovosti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo dobavitelja se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo dobavitelj svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količinah in rokih, v nasprotnem primeru bomo na vaš prvi pisni poziv plačali 10% pogodbene vrednosti kar znaša EUR, če izvedba ne bo izvedena v roku, kakovosti ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Obveza velja tudi za zavarovanje obveznosti dobavitelja iz naslova plačila podizvajalcem Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti in če izvedena dela tudi delno zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije števil.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do 08.08.2013. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da dobavitelj ni uspel izpolniti pogodbениh obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. dobavitelj in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje za to pristojno sodišče v Kopru.

Banka:
(žig in podpis)



8.3 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke :.....

Kraj in datum :.....

Dobavitelj opravljenih del :.....

Upravičenec :.....

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum,.....) sklenjene med naročnikom Mestno občino Koper in izvajalcem za **dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru**, v vrednosti EUR, je dobavitelj dolžan po opravljeni primopredaji opreme v garancijskem roku popraviti vse napake v obdobju 3 let od primopredaje opreme, ki niso nastale po krivdi naročnika, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo na vaš prvi poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika garancije izplačali znesek 10% pogodbene vrednosti, kar znašaEUR, če dobavitelj v garancijskem roku oziroma v roku, kot je opredeljen za odpravo pomanjkljivosti in/ali napak po osnovni pogodbi, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije števil.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še en dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar najkasneje do 09.06.2016. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da dobavitelj ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. dobavitelj in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno sodišče v Kopru.

Banka:
(žig in podpis)



9. POPIS DEL, na osnovi katerega ponudnik pripravi predračun

Predračun je narejen na osnovi popisa del s količinami in na osnovi cen na enoto, ki jih določi ponudnik. Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik **upoštevati navodila iz poglavja pod točko 7.**

Mestna občina Koper



investitor: MESTNA OBČINA KOPER
naročnik: MESTNA OBČINA KOPER
popis izdelal: Arhitekturni biro Štrukelj d.o.o.

datum: 14.12.2012

objekt: PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE
 BONIFIKA
popis opreme

sklop: tekmovalne površine in tribune

REKAPITULACIJA

SKLOP A – oprema tekmovalnih površin in tribun

- 1 TRIBUNE
- 2 SEDEŽNA MESTA
- 3 ŠPORTNI POD
- 4 PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠI
- 5 ŠPORTNI SEMAFORJI
- 6 OPREMA ZA URADNE OSEBE
- 7 DEMONTAŽNE MIZE ZA NOVINARJE
- 8 OPREMA GARDEROB
- 9 PRVA POMOČ, DOPING KONTROLA

SKUPAJ SKLOP A

Popust

Skupaj s popustom

20% DDV

SKUPAJ S POPUSTOM IN DDV-JEM

SKLOP B – ozvočenje in razsvetljava velike dvorane, multimedjska in IT oprema

- 1 SISTEM OZVOČENJA
- 2 RAZSVETLJAVA
- 3 MULTIMEDIJSKA OPREMA
- 4 IT OPREMA

SKUPAJ SKLOP B

Popust

Skupaj s popustom

20% DDV

SKUPAJ S POPUSTOM IN DDV-JEM

V POPISU SO ZAJETI TEKMOVALNI PROSTORI :

VELIKA DVORANA
GARDEROBE
TRIBUNE
PROSTORI PRVE POMOČI IN KONTROLE DOPINGA

V POPISU NISO ZAJETI OSTALI PROSTORI:

POVRŠINE ZA MEDIJE
PROSTORI ZA ADMINISTRACIJO
TEHNIČNI PROSTORI
PROSTORI GOSTOLJUBJA

Ponudnik si lahko pred izdelavo ponudbe obstoječi objekt ogleda. Termin in način ogleda določi investitor v razpisni dokumentaciji.

V kolikor želi izvajalec dobaviti in vgraditi opremo drugega proizvajalca, vpiše v dodatni stolpec številčno oznako priloge, kjer priloži naziv in tehnične specifikacije, podatke o dobavitelju ponujenega izdelka.

Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!

Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo ustrezati določbam Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12)

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno.

Morebitna neskladja reševati z naročnikom.

SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE

za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);

za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;

za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;

za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del;

za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);

DDV prikazati posebej!

A OPREMA TEKMOVALNIH POVRŠIN IN TRIBUN

SPLOŠNA NAVODILA

Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov, ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:

- a. dobavo in montažo športne opreme,
- b. varjenje kovinskih konstrukcij

Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. skladno S 46. členom (standardi za zagotovitev kakovosti) ZJN-2

1. TRIBUNE
2. SEDEŽNA MESTA
3. ŠPORTNI POD
4. PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠI
5. ŠPORTNI SEMAFORJI
6. OPREMA ZA URADNE OSEBE
7. DEMONTAŽNE MIZE ZA NOVINARJE
8. OPREMA GARDEROB

SKUPAJ OPREMA TEKMOVALNIH POVRŠIN IN TRIBUN

20% DDV

SKUPAJ

1. TRIBUNE

splošno:

- * obvezno upoštevati požarnovarnostne zahteve: konstrukcija tribun v negorljivi izvedbi, sedeži težko gorljivi – ognjevarni razred B1
- * tribune morajo biti izdelane v skladu s standardom SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5
- * za varjenje kovinskih konstrukcij mora izvajalec predložiti certifikat po ISO 3834 part 4
- * certifikat FIBA (ni obvezen)
- * ponudnik mora k ponudbi priložiti:
 - podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme in njene tehnične specifikacije ter potrdilo o skladnosti s standardi (certifikat)
 - zahteve glede priključkov elektro pogona teleskopskih tribun (potrebna moč, lokacija, način izvedbe) in njihove ozemljitve
- * ponudnik naj v ponudbi upošteva:
 - kompletno izdelavo, dobavo in montažo tribun z vsem potrebnim pritrilnim materialom

- priklop (kompletno instalacijo do predvidenega priključnega mesta v stikalnem bloku) in ozemljitev tribun
- zajeti vsa odstranitvena dela vezana na obstoječe teleskopske tribune, ki se odstranijo, vključno z odvozom na deponijo ali s strani predstavnika investitorja določeno skladiščno mesto.
- * ponudnik mora pred izdelavo tribun izvesti natančne izmere na objektu.

SPLOŠNI OPIS TRIBUN

Dobava in montaža teleskopske tribune

PODKONSTRUKCIJA:

- kovinski vzdolžni profili C in Z, prašno lakirani sivo RAL 7040, medsebojno povezani s prečnimi podporami na maksimalni razdalji 750 mm, vijačenimi z vroče cinkanimi vijaki,

- stojala iz pravokotnih cevi, medsebojno varjeno, s stranskimi ležaji, ki omogočajo brezhibno vodenje tribune, prašno lakirano sivo RAL 7040,

- diagonale in natezne vezi iz kvadratnih cevi, medsebojno vijačeno z vijaki, prašno lakirano sivo RAL 7040,

- regulacija podestov na stojalu za enakomeren razmak med posameznimi vrstami

- stalno podprti podesti pri odprti tribuni, ki omogočajo večjo stabilnost neobremenjene tribune

- vodila bloka s PVC kolesi premera 30 mm za paralelnost izvleka

KOLESA:

- plastično kolo z gumijastim obodom, premera 160 mm, širine 40 mm, vlečajena z valjčnim ležajem, da ne poškodujejo in puščajo sledi na športnem podu

POHODNI PODESTI:

- lesene vezane plošče T-FIX s protidrso oblogo, debeline 15 mm, siva barva, robovi so obdelani in pobarvani v barvi plošče, vijačene z vroče cinkanimi sponskimi vijaki na podkostrukcijo. Plošče so na stikih podrte, da ne strižejo med seboj.

LIČNICE:

- bukova vezana plošča kvalitete B/BB, debeline 18 mm, vsi vidni robovi zaobljeni z radijem 5 mm, vijačena na podkostrukcijo z vroče cinkanimi sponskimi vijaki, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom.

STOPNICE:

- stopnice iz kovinskega okvirja, prašno lakiranega sivo RAL 7040, pohodni del iz enakega materiala kot podest, vtopljen v kovinski okvir.

OGRAJE STRANSKE

- natične, izdelane iz kovinskih cevi s paličnim polnilom razmaka maksimalno 10 cm, brez ostrih robov, višine 110 cm, prašno lakirano siva RAL 7040.

OGRAJE ČELNE

- ograje iz kovinskih cevi, nasedanje na nosilce pritrjene v vzdolžni profil tribune, palično polnilo, razmak med polnilom maksimalno 10 cm, lakirano v barvi RAL 7040.

Ograje imajo možnost odpiranja na vsaj 4 mestih kot vrata za dostop novinarjev na parter (samo na tribuni za novinarje)

STRANSKE MASKE

- stranske maske iz umetnega usnja, nameščene na krajne dele tribun, barva po barvni karti podjetja, samogasljive v stopnji B1

ELEKTRO POGON

- elektro torni pogon z elektromotorjem 380 V / 180 W, s končnim stikalom in prilagojenimi stojali.

- ročna konzola za kontrolo odpiranja / zapiranja z vtičnicami na prednji ali gornji strani tribun

- mehanizem za ročno odpiranje - samo pri tribunah ki se bodo odpirale ročno

DELNO ODPIRANJE / ZAPIRANJE

- delno zapiranje vrst, blokada v 2 in 4 vrsti (vzdolžne tribune v parterju) ter 6 vrsti (čelne tribune v parterju), s končnimi stikali in priklopom.

ŠTEVILČENJE

* številčenje sedežnih mest s plastificirano nalepko, nalepljeno pod stolom, okrogle oblike, barva nalepke po izbiri.

* Številčenje vrst s kovinsko ploščico, nalepljeno na pohodni podest, pravokotne oblike, barva po izbiri investitorja oz projektanta

MOBILNE STOPNICE:

Mobilne stopnice z ograjo morajo omogočiti dostop novinarjev iz višne 4 vrste vzdolžne tribune, kjer je nameščena blokada tribun do parterja in mešane cone. Število garnitur stopnic: 4

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrди skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5, izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
----------	------	----	----------	---------	--------------	-------------

- 1.1 **Teleskopska tribuna – odpiranje s pomočjo elektro pogona:**

Dobava in montaža teleskopskih tribun v parterju dvorane na mestu obstoječih, predhodno odstranjenih teleskopskih tribun, vključno z elektro pogonom in ozemljitvijo. Umik pod previsno ploščo, globina niše 1,10m, višina niše 3,20m.

Raster 800/325 mm,
število vrst: 9, odpiranje in zapiranje s pomočjo elektro pogona,
dolžina segmenta: 20 m,
število sedežev: 324 (za stole, glej postavko št. 2.1),
2x stopnice šir. 110cm,
demontažna ograja viš. 110cmna obeh stranskih delih tribune ter čelni strani tribune v prvi vrsti z možnostjo prenosa le teh v višje za to pripravljene vrste v primeru delnega zapiranja tribun,
stranski del tribune do višne podestov zaprt s umetnim usnjem (bočne zapore).
Skupaj teleskopska tribuna

segment 6

1.2 Teleskopska tribuna – ročno odpiranje

Dobava in montaža teleskopskih tribun v nadstropju (etaža 1) dvorane na obstoječem obodnem hodniku pred fiksnimi tribunami na obeh bočnih straneh dvorane. Umik pod previsno ploščo betonske tribune, globina niše 1,10 m, višina niše 0,9m. Izvedba segmenta tribune z vmesnim preklopnim podestom v območju sredinskega nosilnega stebra. Niša se izvede z odstranitvijo obstoječih nenosilnih betonskih blokov, ki zapirajo čelno stran tribune. Za izvedbo niše je potrebno prilagoditi obstoječo ograjo tako, da se vmesne stojke skrajšajo na višino ab plošče.

Raster 800/325 mm,
število vrst: 2, dostop na tribuno s strani,
odpiranje in zapiranje ročno,
za stole, glej postavko št. 2.1.
dolžina segmenta: 11,5 m, število sedežev: 44

segment 4

dolžina segmenta: 10,5 m, število sedežev: 40

segment 2

Skupaj teleskopske tribune – ročno odpiranje

kpl 1

1.3 Teleskopsko demontažna tribuna

Dobava in montaža teleskopsko demontažnih tribun v parterju dvorane, kot dopolnitev fiksnih teleskopskih tribun.

1.3.1 Teleskopska tribuna TIP 1

Postavitev ob čelni teleskopski tribuni v parterju. Višina prve vrste v višini 7 vrste teleskopskih tribun. Umik pod previsno ploščo.

Raster 800/325 mm,

število vrst: 3, odpiranje in zapiranje ročno,
dolžina segmenta: 5m,
število sedežev: 30 (za stole, glej postavko št. 2.1),
tribuna nima stopnic, dostop vezan na fiksno teleskopsko tribuno,
demontažna ograja viš. 110cm na enem stranskem delu tribune in sprednji vrsti tribune.

Skupaj teleskopska tribuna TIP 1

segment 2

- 1.3.2 Teleskopsko demontažna tribuna TIP 2
Postavitev med obstoječe vzdolžne teleskopske tribune. Možnost teleskopskega odpiranja, ročno. Umik pod previsno ploščo. V primeru, da je potreben prehod se tribune lahko odmakne.

Raster 800/325 mm,
število vrst: 9, odpiranje in zapiranje ročno,
dolžina segmenta: 3m,
število sedežev: 54 (za stole, glej postavko št. 2.1),
tribuna nima stopnic, dostop vezan na vzdolžno teleskopsko tribuno v parterju,
demontažna ograja viš. 110cm v prvi vrsti.
Skupaj teleskopsko demont. tribuna TIP 2

segment 2

- 1.3.3 Teleskopska tribuna TIP 3
Postavitev na čelni fiksni tribuni (etaža 2). Umik na rob previsne plošče. Po potrebi se tribuna lahko odmakne.
Raster 800/325 mm,
število vrst: 4, odpiranje in zapiranje ročno,
dolžina segmenta: 6m,
število sedežev: 42 (za stole, glej postavko št. 2.1),
1x stopnice šir. 110cm,
ogreja viš. 110cm na obeh stranskih in hrbtnem delu tribune.
Skupaj teleskopska tribuna TIP 3

segment 4

- 1.4 **Demontažna tribuna**
Dobava in prva montaža demontažnih tribun.
Tribune se sestavljajo iz modulov, vroče cinkana jeklena konstrukcija, podesti tribune s protizdrsnim sistemom. Varnostne ograje višine 110cm, komplet sestavlja tudi modul s stopniščem. Za stole, glej postavko št. 2.2.

- 1.4.1 Demontažna tribuna postavljena na balkonu pred čelno fiksno tribuno (etaža 1)
število vrst: 2,
dolžina segmenta: 12,5 m, število sedežev: 48

Skupaj demontažna tribuna

segment 1

SKUPAJ TRIBUNE

2. SEDEŽNA MESTA

splošno:

- * vsi novi stoli na tribunah so lesene izvedbe, preklopni, v svetli natur barvi, oblika in barva podobna kot pri obstoječih stoli.
- * ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
- kompletno izdelavo, dobavo in montažo stolov na obstoječe ali nove tribune z vsem potrebnim pritrdilnim materialom

OPIS STOLA

lesen stol, sedež s preklopnim naslonjalom na kovinskem mehanizmu, debelina vezane plošče 10 mm, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom, osni razmak med stoli 50 cm, višina sedenja od 42 do 48 cm.

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12727

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
2.1	Stoli na teleskopskih tribunah Dobava in montaža lesenega stola s preklopnim sedežnim delom (tip-up) za teleskopske tribune. Na eni konzoli so vezani 3 ali 4 stoli skupaj z možnostjo ročnega pospravljanja na podest tribune, ko le-ta ni v uporabi.					
	- stoli na teleskopskih tribunah - parter	kos	1944			
	- stoli na teleskopskih demontažnih tribunah - parter in etaža 2	kos	336			
	- stoli na teleskopskih tribunah - etaža 1 (balkon)	kos	256			
	Skupaj stoli na teleskopskih tribunah	kos	2536			
2.2	Stoli na demontažnih tribunah Dobava in montaža lesenega stola s preklopnim sedežnim delom (tip-up) za fiksne tribune. Barva lesenega dela stola natur.					
		kos	48			
2.3	Stoli na fiksnih tribunah – novi Dobava in montaža lesenega stola s preklopnim sedežnim delom (tip-up) za fiksne tribune. Barva lesenega dela stola natur. Vključno s predhodnim odstranjevanjem obstoječih klopi.					
		kos	507			
2.4	Stoli VIP na fiksnih tribunah – zamenjava obstoječih navadnih stolov					

Dobava in montaža modernega lesenega VIP stola s preklopnim sedežnim delom (tip-up) za fiksne tribune. Sedežni in naslonski del stola je oblazinjen. Dimenzije stola enake ostalim stolom na tribunah. Barva lesenega dela stola natur (kot obstoječi), tapeciranje v dveh barvah (50/50) po izboru projektanta ali investitorja. Vključno s predhodnim odstranjevanjem obstoječih sedežev.

kos 120

2.5 Dodatni stoli okoli igrišča

2.5.1. Samostojec nakladalni stol za parter. Barva po izboru projektanta ali investitorja. predvidena lokacija ob igrišču:
- 60 stolov v dveh vrstah na bočni strani nasproti zapisnikarske mize (120)

kos 60

2.5.2. Samostojec nakladalni stol za parter. Barva po izboru projektanta ali investitorja. predvidena lokacija ob igrišču:
- stoli na čelni strani igrišča za spremljevalce invalidnih oseb

kos 12

2.5.3. Klop prirejena za fotografе, dolžina 7m z odlagalnim mestom pod klopjo. Barva po izboru projektanta ali investitorja. predvidena lokacija ob igrišču na čelni strani levo in desno ob košu. Skupaj 28 m

grt 1

2.6 Dodatni podest v zadnji vrsti na bet. tribunah

Dobava in montaža montažno demontažnega podesta za postavitve stolov za zadnjo vrsto stolov na betonskih tribunah. Barva lesenega dela stola natur.

mt 70,50

2.7 Prestavitev obstoječe kovinske zaščitne ograje, izdelane iz okroglih cevi premera cca 80mm, stojke razporejene na cca. 1,90m, z vijaki vijačene v tla. Upoštevati demontažo in ponovno montažo ograje za novo vrsto sedežev, ter izdelavo novega segmenta na zunanjih robovih tribun.

mt 103,00

SKUPAJ SEDEŽNA MESTA

3. ŠPORTNI POD

splošno:

- * v dvorani je sedaj vgrajen kakovosten športni parket proizvajalca CONNOR, tip NEO SHOK, vgrajen leta 2001
- * za športni parket je zahtevan **certifikat FIBA level 1** (tekmovalni nivo 1)
- * parket izdelan v skladu s standardom EN14904
- * za prenovo parketa je dopustno uporabiti le materiale in postopke del odobrene s strani proizvajalca obstoječega parketa. Izvajalec mora predložiti sledeča potrdila proizvajalca parketa – podjetje CONNOR:
- za novo uporabljeni material : odobritev laka

- za izvedbo: soglasje za delovno ekipo
- * **postavka 3.2** se izvede po končanem evropskem prvenstvu v košarki v terminu, ki ga določi investitor!

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
3.1	PRENOVA PARKETA ZA PRVENSTVO Prenova parketa, ki zajema del velike dvorane - površino rokometnega igrišča (20m x 40m) za izvedbo igrišča EP košarka (igrišče v izmeri 15m x 28m + varnostni pas) <ul style="list-style-type: none"> - brušenje parketa - osnovno lakiranje brušene površine (1x) - toniranje (barvanje) parketa za košarko (raket, osrednji krog, varnostni pas okoli igrišča) - liniranje igrišča za košarko - finalno lakiranje parketa (2x) Skupaj prenova parketa za prvenstvo	komplet	1			
3.2	PRENOVA PARKETA PO PRVENSTVU Vzpostavitev prejšnjega stanja parketa, ki zajema: <ul style="list-style-type: none"> a) prenovu površine rokometnega igrišča (20m x 40m): <ul style="list-style-type: none"> - brušenje parketa - osnovno lakiranje (1x) - toniranje (barvanje) parketa za rokomet (6m, osrednji krog, varnostni pas) in košarko (raket) - liniranje parketa (za rokomet, košarko in odbojko ter dela prečnih linij za rokomet / 2x, košarko / 3x in odbojko / 4x) - finalno lakiranje parketa (2x) b) prenovu površine izven rokometnega igrišča (1050 m2): <ul style="list-style-type: none"> - fino brušenje parketa - delno osnovno lakiranje (1x) - liniranje dela prečnih linij (za rokomet / 2x, za košarko / 3x, za odbojko / 4x) - finalno lakiranje (2x) Skupaj prenova parketa po prvenstvu	komplet	1			
SKUPAJ ŠPORTNI POD						

4. PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠI

splošno:

- * za koš je zahtevan **certifikat FIBA level 1** (tekmovalni nivo 1) – ponudnik mora certifikat priložiti ponudbi
- * oprema izdelana v skladu s standardom SIST EN 1270:2006
- * ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme in njene tehnične specifikacije

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
----------	------	----	----------	---------	--------------	-------------

4.1 **Dobava in montaža talnega tekmovalnega košarkarskega stojala. Stojalo z dinamično protiutežjo Projekcija košarkarske konstrukcije 325cm.**

Izredno lahko dvigovanje/spuščanje košarkarske konstrukcije v igralni oz. neigralni položaj. Možnost nastavitve višine koša na 305 cm in 260 cm. Enostavno premikanje koša po terenu s pomočjo šestih koles. Kolesa so vgrajena v bazo koša. Prvi dve kolesi se obračata v vse smeri za lažje upravljanje koša. Baza in del košarkaške konstrukcije oblečen v mehko zaščito. Mehka zaščita je antibakterijska, narejena iz sintetičnih materialov kar omogoča lahko čiščenje. Koš mora imeti možnost pritrditve v tla (ter pokrov parketa) V kompletu koša tudi košarkarska tabla iz kaljenega stekla, pregibni obroč in pritrdilni material.

Skupna teža koša max. 1400kg.

Dimenzija košarkarske konstrukcije v zloženem položaju: 480x190x215 cm.

Skupaj tekmovalna prevozna košarkaška konstrukcija

komplet 4

SKUPAJ PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠI

5. **ŠPORTNI SEMAFORJI**

splošno:

- * za glavni športni semafor je zahtevan **certifikat FIBA level 1** (tekmovalni nivo 1- glavni semafor ter semafor 24 sekund), R.o.H.S certifikat, DIN 18032-3 – ponudnik mora certifikat priložiti ponudbi
- * semafor mora biti izdelan v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC)
- * ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme in njene tehnične specifikacije
- * ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
 - dobavo in montažo ter priklop informacijske opreme, vključno s pritrdilnim materialom in kompletno instalacijo
 - vsa odstranitvena dela vezana na obstoječo opremo in odvoz na deponijo ali s strani predstavnika investitorja določeno skladiščno mesto.
- * pred dobavo je ponudnik dolžan preveriti dimenzije prostora, kjer je predvidena montaža semaforjev in preveriti vidljivost semaforja iz avditorija

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
----------	------	----	----------	---------	--------------	-------------

5.1 GLAVNI ŠPORTNI SEMAFOR

Dobava in priklop informacijske opreme v LED tehnologiji, varnostno antirefleksno polikarbonatno steklo, odporno na udarce žoge, opremljeno z nadzorno konzolo za upravljanje v sestavi:

a GLAVNEGA SEMAFORJA

Dobava in montaža športnega semaforja maximalnih dimenzij 6900x2900x90 mm. Dobava in montaža športnega semaforja FIBA LEVEL 1. Tehnologija LED (SMD). Semafor prilagojen za rokomet in prikazuje do 14 imen. Semafor sestavljen modularno ter, programiran za 8 različnih športov. Po želji investitorja se program zamenja zamenja za kak drugi šport. Semafor prikazuje: igralni čas v minutah in sekundah, točke od 0 do 199, periode, osebne napake ekipe in igralcev, 3x čas izključenih igralcev za rokomet za vsako ekipo, 5 setov odbojke, sirena, digitalni zapis imena ekipe in imen do štirinajstih igralcev v ekipi, dosežene točke igralca. Semafor je zaščiten z zaščito iz antirefleksnega polikarbonatnega stekla odpornega na udarce žoge. Semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC). V kompletu tipkovnica in konzola za upravljanje ter navodila za upravljanje. Okvir semaforja in nosilec za montažo vključen. Semafor ima možnost programiranja premikajočih sporočil do 1000 znakov. Med tekmo se izpisujejo statistične informacije kot so število točk, osebnih napak itd (kateri igralec, katera ekipa...) Vidljivost: 160m Kot gledanja: min. 130° FIBA certifikat level 1

kom 2

b SEMAFOR 24 sekund

dobava in montaža štiristranskega semafora za akcijski čas 24 sekund. Semafor poleg časa napada prikazuje tudi igrali čas tekme. Semafor je zaščiten z zaščito iz varnostnega antirefleksnega polikarbonatnega stekla, odpornega na udarce žoge. (en kos potreben za rezervni koš) Višina števil: 25 in 16cm; Vidljivost: 130m; FIBA certifikat level 1

kos 3

c DODATKI SEMAFORJA

Dobava in montaža SISTEM DODATNIH SIREN (SOUND INTERFACE) - Sistem omogoča avtomatsko igranje zvoka sirene glavnega semaforja in semaforja 24/14 sek. na avdio sistemu športne dvorane. Kontrola oz. upravljanje avtomatično iz glavne konzole športnega semaforja. Moč zvoka se lahko regulira v odvisnosti hrupa v dvorani. Interface za TV (izhod za kabel ki omogoča prikazovanje rezultata in časa tekme na TV-ju), vizualni označevalec konca napada pri košarki (3 kos), montiran izza košarkarske table na košu (led strip), elektronski prikazovalec posesti žoge na zapisnikarski mizi

komplet 1

kot npr. športni semafor STRAMATEL, tip
Skupaj glavni športni semafor

komplet 1

5.2 SEMAFORJI V GARDEROBAH

Dobava in montaža pomožnega semaforja (informativni semafor) za slačilnice ekip, sodnikov ali v ostalih prostorih za javnost po dvorani. Semafor prikazuje čas igre v minutah in sekundah; točke 0 do 199. Semafor je zaščiten z zaščito iz polikarbonatnega stekla po DIN 18032-3. Semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC). Dimenzije semaforja 700 x 400 mm. Vidljivost do 35 m.

kos 6

SKUPAJ ŠPORTNI SEMAFORJI

6. OPREMA ZA URADNE OSEBE

splošno:

- * zapisnikarska miza izdelana po pravilih FIBA in IHF
- * ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme in njene tehnične specifikacije

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
6.1	Dobava prevozne zapisnikarske mize Zapisnikarska miza dolžine 200 cm, višine 110 cm, globine 76 cm. Miza ima vgrajen podest na višini 30 cm. (po pravilih FIBA in IHF). Čelna stran mize zaščiten z mehko zaščito v barvi mize. Miza ima vgrajena kolesa za prevoz z nožno zavoro. Barva siva oz. po izboru projektanta ali investitorja.		kos		4	
6.2	Dobava kompleta pripomočkov za zapisnikarsko mizo v sestavi: - dodatna ura za merjenje time outa - označbe za osebne napake igralca - označbe za osebne napake ekipe Pripomočki za zapisnikarsko mizo		grt		1	

6.3	Dobava stolov za osebe zapisnikarske mize. PVC stol z naslonom na metalni podkonstrukciji. Ognjevarni razred B1. Barva po izboru projektanta ali investitorja.	kos	8
6.4	Dobava stolov za menjavo igralcev. Lesena kocka dimenzije 50 cm	kos	4
6.5	Dobava stolov za rezervne igralce in trenerje. PVC stoli z visokim naslonom na metalni konstrukciji. Ognjevarni razred B1. V eni garnituri je 14 sedežev za rezervne igralce.	grt	2
6.6	Dobava zaščite za rezervne igralce Zaščita za rezervne igralce izdelana iz polikarbonata, premične izvedbe (na kolesih). Zaščita je sestavljena iz modulov dolžine 2 ali 3 m, skupna dolžina 8m, višina 2m.	grt	2
6.7	Dobava in postavitve izvlečnega zaščitnega tunela za prehod igralcev iz garderob na parter v sestavi: - ALU izvlečno ogrodje s poliuretanskimi kolesi širine 2,00 m, višine 2,40 m ter izvlečene dolžine 7,21 m - PVC ponjava v barvi po izboru projektanta oz. investitorja Skupaj izvlečni tunel	komplet	2
6.9	MIZA ZA STATISTIKE Dobava mize za statistike, ki se postavljajo na podest (prireditveni oder). Miza globine 76 cm, višine 80 cm ter dolžine 150 cm. Skupaj miza za statistike	kos	8
6.10	STOLI ZA STATISTIKE PVC samostoječ nakladalni stol za statistike. Barva po izboru projektanta ali investitorja. predvidena lokacija na prireditvenem podestu za mizo namenjeno statistike	kos	16

SKUPAJ OPREMA ZA URADNE OSEBE

7. DEMONTAŽNE MIZE ZA NOVINARJE

splošno:

- * ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme in njene tehnične specifikacije
- * ponudnik mora zagotoviti kompatibilnost novinarskih miz s teleskopskimi tribunami in njihovo varno pritrditev

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
7.1	<p>Dobava in prva postavitvev demontažne mize za novinarje.</p> <p>Garnitura vsebuje: podnožje s podestom za izravnavo vrst in novinarsko mizo dim. 100x60 cm, z nastavljivo višino od 73 – 110 cm. Višina se nastavlja za vsako nogo posebej s teleskopsko nastavljivim podnožjem. Končna višina mize glede na sedež cca. 75 cm. Mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 34mm, oplaščene z melaminsko folijo (iveral), robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovni material. Barva bela ali črna. Kovinsko podnožje z gumiranimi, protizdrsnimi čepi. Mizo se postavi na dve stopnici tribune, s tem, da se prekrije ena vrsta sedežev.</p>					
			grt	117		
7.2	<p>STOLI ZA MEDIJE IN TV KOMENTATORJE</p> <p>PVC samostoječ nakladalni stol za medije in komentatorje. Barva po izboru projektanta ali investitorja.</p> <p>predvidena lokacija na teleskopski tribuni</p>					
			kos	153		
SKUPAJ DEMONTAŽNE MIZE						

8. OPREMA GARDEROB

splošno:

- * ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ter njene tehnične specifikacije.
- * ponudnik naj v ponudbi upošteva:
 - vsa odstranitvena dela vezana na obstoječo opremo, vključno z odvozom na deponijo ali s strani predstavnika investitorja določeno skladiščno mesto.
- * ponudnik mora pred dobavo opreme preveriti dimenzije prostorov v katere bo oprema nameščena.

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
8.1	<p>Dobava garderobne klopi oz. omaric v garderobah igralcev (15 omaric / garderobo)</p> <p>Garderobni boks ki ga sestavlja klop z omarico in obešalom za oblačila dim. 75x55x210 cm, izdelan iz iverice, oplaščen z melaminsko folijo (iveral) debeline 18 mm, robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovni material. Garderobni boks ima obešalni drog in obešalne kljukice (4x), na obešalnem drogu so leseni hotelski obešalniki (4x). Boks ima v zgornjem delu prostor za osebne predmete z vratci, ki se zaklepajo in odlagalno polico. Sedežni del se dviguje (amortizerji), v njem je prostor za čevlje, v sprednji steni so prezračevalne odprtine. Barva po izboru projektanta ali investitorja.</p> <p>Garderobne omarice se lahko združujejo v sete, število boksov v posameznem setu prilagoditi dimenzijam prostora!</p>					
			kos		60	
8.2	<p>Dobava garderobne klopi v garderobah sodnikov</p> <p>Zidna garderobna stojala šir. 40 cm, s klopjo, hrbtnim naslonom, odlagalno polico in obešalnimi kljukicami za oblačila. Konstrukcija klopi močnejše izvedbe iz jeklenih, prašnobarvanih pohištenih cevi, sedežni del in polica iz masivnih lesenih letev z zaobljenimi robovi ali vodoodporne vezane plošče, brušenih in finalno obdelanih z visokoobstoječim vodoodpornim lakom. Vijačenje z nerjavečimi vijaki z utopljeno glavo.</p> <p>- klop dolžine 200 cm</p> <p>- klop dolžine 120 cm</p> <p>skupaj garderobna stojala</p>					
			kos		6	
			kos		4	
			kpl		1	
8.3	<p>Dobava stolov za garderobe igralcev (10 stolov / garderobo)</p> <p>Nakladalni stol s sedežem in hrbtnim naslonom iz PVC, na stabilnem in močnem kovinskem podnožju. Ognjevarni razred B1. Barva po izboru projektanta ali investitorja.</p>					
			kos		40	
8.4	<p>Dobava stolov za garderobe sodnikov (5 stolov / garderobo)</p> <p>Nakladalni stol s sedežem in hrbtnim naslonom iz PVC, na stabilnem in močnem kovinskem podnožju. Ognjevarni razred B1. Barva po izboru projektanta ali investitorja.</p>					
			kos		10	

8.4	Dobava mize za garderobe sodnikov (1miza / garderobo) Miza dim. 120x80 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, Mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 24mm, oplaščene z melaminsko folijo (iveral), robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovni material. Barva po izboru projektanta ali investitorja.	kos	2
8.6	Dobava magnetne table z narisanimi tremi košarkarskimi igrišči, dimenzije 120x180cm, vključno z drobnim inventarjem (magneti, pisala,...), premična na kolesih, vrtljivo, višinsko nastavljivo podnožje, v garderobah za igralce.	kos	6
8.6	Dobava magnetne table z narisanimi tremi košarkarskimi igrišči, dimenzije 180x120cm, vključno z drobnim inventarjem (magneti, pisala,...), montirana na steni v garderobah za sodnike.	kos	2
8.7	Dobava masažne mize dim. 65x220 cm, z nastavljivo višino od cca 44 do 92 cm na električni ali hidravlični pogon. Ležišče dvodelno, oblazinjeno z olje odpornim umetnim usnjem. Vzglavni del z odprtino za obraz, nastavljen s kombinirano oljno - plinsko vzmetjo. Oblika podnožja naj omogoča prost bočni dostop do ležišča. Miza je premična – 4 gumirana kolesa, v fiksiranem stanju stoji na gumiranih nogicah. Barva po izboru projektanta ali investitorja. Nosilnost mize: min. 180 kg (garderobe igralcev)	kos	4
8.8	Dobava masažne mize dim. 65x220 cm, fiksno podnožje. Ležišče dvodelno, oblazinjeno z olje odpornim umetnim usnjem. Vzglavni del z odprtino za obraz.. Barva po izboru projektanta ali investitorja. Nosilnost mize: min. 180 kg (garderobe sodnikov)	kos	2
8.9	Dobava premične odlagalne mizice dim. cca 40x40x80 cm, za odlaganje pripomočkov za maserja v garderobah za igralce.	kos	4
8.10	Dobava prosto stoječega ledomata, izdelava polnih kock cca. 20kg/24h (garderobe igralcev)	kos	4
8.11	Dobava prosto stoječega ledomata, izdelava drobljenega ledu 20-30kg/24h (garderobe igralcev)	kos	4

- 8.12 Dobava prosto stoječega hladilnika za osvežilne napitke, max. dim. 60x60x120cm, energetski razred A
- garderobe sodnikov (1/garderobo)
 - soba za komisarje (1)
 - doping kontrola (1)
- kos 4

SKUPAJ OPREMA GARDEROB

9. PRVA POMOČ, DOPING KONTROLA

splošno:

- * ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ter njene tehnične specifikacije.
- * ponudnik mora pred dobavo opreme preveriti dimenzije prostorov v katere bo oprema nameščena.

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
9.1	Dobava pregledne mize dim. cca 60x240cm, z nastavljivo višino, na električni ali hidravlični pogon. Ležišče dvodelno, oblazinjeno z olje odpornim umetnim usnjem. Vzglavni del enostavno nastavljen. Oblika podnožja naj omogoča prost bočni dostop do ležišča. Miza je premična – 4 gumirana kolesa, v fiksiranem stanju stoji na gumiranih nogicah. Barva po izboru projektanta ali investitorja. Nosilnost mize: min. 180 kg (soba za prvo pomoč)					
		kos	1			
9.2	Dobava omare standardnih dimenzij, dvokrilna vrata s cilindrično ključavnico (soba za prvo pomoč)					
		kos	1			
9.3	Dobava prostoječega garderobnega stojala (soba za prvo pomoč)					
		kos	1			
9.4	Dobava pisalne mize dim. 160x80 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 24mm, oplašene z melaminsko folijo (iveral), robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovi material. Barva po izboru projektanta ali investitorja. (soba za prvo pomoč in prostor za odvzem vzorcev)					
		kos	2			
9.5	Dobava mize za odlaganje vzorcev dim. 80x80 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 24mm, oplašene z melaminsko folijo (iveral), robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovi material. Barva po izboru projektanta ali investitorja. (prostor za odvzem vzorcev)					
		kos	1			



9.6	Dobava shranjevalne omarice, izdelane iz enakih materialov kot pisalna miza; možnost zaklepanja (prostor za odvzem vzorcev)	kos	1
9.7	Dobava stolov za prostor za odvzem vzorcev, po izboru investitorj.	kos	4
9.8	Dobava udobnih oblazinjenih stolov za čakalnico doping kontrole, po izboru investitorja.	kos	6

SKUPAJ PRVA POMOČ, DOPING KONTROLA

Mestna občina Koper

B1 OZVOČENJE VELIKE DVORANE

1. SISTEM OZVOČENJA

SKUPAJ OZVOČENJE VELIKE DVORANE

20% DDV

SKUPAJ

splošno:

- * v dvorani je sedaj vgrajeno ozvočenje, ki ne ustreza zahtevam za izvedbo evropskega košarkarskega prvenstva
- * ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ter njene tehnične specifikacije
- * ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
 - demontažo obstoječe opreme in njen odvoz na deponijo ali s strani predstavnika investitorja določeno skladiščno mesto.
- vso potrebno dodatno instalacijo za priključitev nove opreme na obstoječo instalacijo v dvorani
- ves potreben pritrdilni material za montažo opreme
- * izvajalec mora po montaži opreme izvesti vse potrebne meritve za kvalitetno delovanje ozvočenja

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
1.1	Demontaža obstoječih zvočnih kombinacij in zvočnih lijakov, montiranih v centralnem delu dvorane pod stropom, z uporabo hidravlične dvizne ploščadi, z namenom ponovne montaže opreme na novih lokacijah po projektu. Odstranitev nosilne konstrukcije sedanjega grozda.	kpl	1,00			
1.2	Odstranitev obstoječe kablaže za zvočne kombinacije z uporabo hidravlične ploščadi, z namenom uporabe na novih lokacijah zvočnikov po projektu opreme ozvočenja.	kpl	1,00			
1.3	Montaža obstoječih zvočnih kombinacij in zvočnih lijakov s konzolami namenske izdelave pritrjenimi na kovinsko konstrukcijo strehe, vzdolž izvlečnih tribun - daljše stranice dvorane, z uporabo dvizne hidravlične ploščadi.	kpl	1,00			
1.4	Izdelava in dobava konzol za obstoječe zvočne vire za pritrditev na strešno kovinsko konstrukcijo.	kos	12,00			

1.5	Prestavitev obstoječe instalacije za zvočne kombinacije na novo lokacijo zvočnih kombinacij .	kpl	1,00
1.6	OLFLEX kabel za zvočnike 2 x 4 mm ² - manjkajoča količina za obstoječe zvočne kombinacije na novih lokacijah. ocena	m	240,00
1.7	Nove zvočne kombinacije vzdolž ožjih stranic dvorane - nad izvlečnimi (novimi) tribunami:	kos	4,00
-	Zvočna kombinacija 2 sistemska 40Hz - 20kHz, vgrajeni : 1 x 15"+3" zvočniki, kot sevanja 50 x 90, možnost obračanja VT lijaka, SPL 98 / max 133 dB, komplet z obešalnim priborom za pritrditev na stropno konstrukcijo dvorane, moči 1000/W max 2000 W/8 Ohm, masa 45 kg		
1.8	Montaža novih zvočnih kombinacij z uporabo hidravlične dvizne ploščadi	kpl	1,00
1.9	OLFLEX kabel za zvočnike 2 x 4 mm ² - količina za nove zvočne kombinacije ocena	m	416,00
1.10	Dodatna oprema za tonsko kabino:	kpl	1,00
-	Brezžični mikrofoni * profesionalna izvedba * UHF frekvenčno področje * 4 kos sprejemnik – vgradni 19" 19" ohišje za vgradnjo v rack možnost spreminjanja kanalov *2 kos ročni oddajniki s kvalitetno dinamično mikrofonsko glavo * možnost spreminjanja kanalov * 2 kos žepni oddajniki s kvalitetnim naglavnim mikrofonom s kondenzatorsko glavo * možnost spreminjanja kanalov * 2 x polnilci akumulatorjev * antenski sistem z antenskim delilnikom in dvema usmerjenima antenama (potreben je nov, ker obstoječi sistem ni kompatibilen z novim sistemom) AKG SISTEM (2x WMS-450 VOC SET/D5, 2x WMS-450 HEAD SET/C555L, 1x AC12CU/EU, 2x K&M 22110.300.55, 1x PS4000W, 2x SRA 2B, 2x CU400)		
-	Digitalni predvajalnik-snemalnik: profesionalni za vgradnjo v 19" RACK, simetrični vhodi, podpora različnim formatom WAV (PCM), MP3, podpora kartic SD in SDHC, USB vhod za povezavo na PC za upravljanje z datotekami in	kos	1,00

- Zvočniški procesor za nove zvočne kombinacije z možnostjo nastavitve LO-HI cut, delay, limiter, stereo vhod, 4 balansirni izhodi, rack izvedba 19".	kos	1,00
- Avdio Ojačevalnik, 2x1600W/2 ohm; 3200W/4 ohm v bridge verziji, vgrajen DSP procesor z nastavljivim procesorskimi funkcijami: crossover, EQ, limiting, delay. Vgrajen pink noise generator, subharmonic sintetizator ter univerzalni sledilni preklopni napajalnik, ki zmanjšuje posedanje energije ter toplotne izgube	kos	4,00
- 3F - mrežno napajalno polje z glavnim stikalom, 3-fazni priklop 230 V in razdelilci za nove ojačevalnike.	kos	1,00
- Rack omara 18HE/ 500 , 19", komplet povezana,, nameščena poleg obstoječe rack omare.	kos	1,00
- Povezovalni - signalni avdio kabli od obstoječe mešalne mize do nove rack omare	kpl	1,00
- Montaža nove opreme, priklop na novo instalacijo in zvočne kombinacije, zagon, ekvalizacija prostora	kpl	1,00

SKUPAJ OPREMA OZVOČENJA

B2 RAZSVETLJAVA VELIKE DVORANE

2. RAZSVETLJAVA

SKUPAJ RAZSVETLJAVA VELIKE DVORANE

20% DDV

SKUPAJ

splošno:

- * v dvorani je sedaj vgrajena razsvetljava proizvajalca AEROLUX INTERNATIONAL, Oldenzaal, Nizozemska, vgrajena leta 1999:
- reflektorji Aerolux tip Ecolux 1000
- žarnice Osram/Radium HQI-T 1000 W/D
- * za izvedbo tekmovanja je v skladu z zahtevami FIBA potrebno zagotoviti:
- v dvorani povprečno osvetlitev 1800 lx proti objektivom kamer, osvetlitev mora biti enakomerno razporejena proti košarkarskemu igrišču brez senc in lis
- primerno osvetljenost ostalih prireditvenih prostorov ~1000 lx
- * razsvetljava v objektu mora biti skladna s standardom za razsvetljavo športnih objektov SIST EN 12193
- * varnostna razsvetljava v objektu mora biti skladna s standardom SIST EN 1838
- * izvajalec mora izvesti vse potrebne meritve za zagotovitev osvetljenosti prostorov in zanesljivosti delovanja
- * ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
- demontažo obstoječih sijalk z odvozom na deponijo ter montažo novih sijalk, vključno z vso potrebno mehanizacijo za izvedbo del
- * na podlagi meritev je izvajalec dolžan izdelati izračun osvetljenosti skladno s predvideno prenovo, v kolikor ugotovi, da kljub zamenjavi sijalk ni možno doseči zahtevanega nivoja osvetlitve, o tem nemudoma obvesti naročnika. Naročnik na podlagi izvajalčevih podatkov sprejme odločitve v zvezi z nadaljevanjem del oz. spremembi načrtovane prenove razsvetljave.

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
2.1	Pregled in kontrola delovanja razsvetljave igralne površine in varnostne razsvetljave ter ugotavljanje možnih napak; ter izvedba meritev nivoja osvetlitve z izdelavo poročila.	kpl	1			
2.2	Izvedba del za zagotovitev zahtevanega nivoja osvetlitve in zanesljivosti delovanja razsvetljave v veliki dvorani (zamenjava obstoječih sijalk in ostalih rizičnih ali poškodovanih elementov)					
	- zamenjava vseh obstoječih sijalk z novimi	kos	62			
2.3	Pregled in meritev varnostne razsvetljave s strani pooblašene institucije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju	kpl	1			
SKUPAJ RAZSVETLJAVA						

Mestna občina Koper

B3 MULTIMEDIJSKA OPREMA

3. MULTIMEDIJSKA OPREMA

SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA

20% DDV

SKUPAJ

3. MULTIMEDIJSKA OPREMA

splošno:

- * multimedijски opremi morajo biti priložena spričevala nedovisnih organov, ki potrjujejo, da je zagotovljena kakovost
- * ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ter njene tehnične specifikacije
- * ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
 - kompletno izvedbo vseh instalacij za priklop opreme na obstoječe priključke v prostoru (internet, elektrika in kabelska (antenska) napeljava)
 - ves potreben pritrdilni material za montažo opreme

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
3.1	Dobava in montaža projektorja CP-X400 projektor LCD, data/video, resolucija 1024x768 XGA, v interpolaciji SXGA+, svetilnost 3000 lumnov, kontrast 600:1, 1xRGB, 2x video, HDTV, avdio, samonastavitvena funkcija, optični in digitalni zoom, korekcija konične slike, IR daljinsko upravljanje, teža 2,0 kg, življenjska doba žarnice do 3000 ur. Garancijska doba projektorja 36 mesecev.					
		kos	1			
3.2	Dobava in montaža stropnega nosilca projektorja SET-VIDEO za stropno montažo videoprojektorja, kot rotacije 360°, možnost prilagajanja nagiba do 15°, komplet s kabli					
		kos	1			
3.3	Dobava in montaža projekcijskega platna LSE240 Elektromotorno platno za videoprojekcijo, montaža na steno ali strop, bela mat projekcijska površina dim. Vsaj 200x200 cm, kvalitetno					
		kos	1			
3.4	Dobava in montaža TV sprejemnika LED LCD TV sprejemnik, diagonalna ekrana 55", razmerje stranic 16:9, ločljivost 1920 x 1080 Full HD 1080p, 200Hz frekvenca osveževanja, 2 x USB izhod, 2 x HDMI izhod, 1 x LAN izhod, 1 x SCART izhod, možnost stenske montaže, vključno z nosilcem					
		kos	1			

PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA

3.5	Dobava in priklop PC računalnika, Prenosni računalnik, 4GB RAM, 500GB trdi disk, mrežna in grafična kartica, 2 x USB izhod, 1 x HDMI izhod, vključno z napajalnim kablom in miško.	kos	1
3.6	Zidna priključna doza za priklop računalnika, s stikalom za pomik platna, stikalom za vklop/zakasnen izklop projektorja	kos	1
3.7	VGA kabel dolžine 20 m	kos	1
3.8	UTP kabel dolžine 20m	kos	1
3.9	Interaktivna tabla z IR tehnologijo, jeklena površina prevlečena s keramiko, 2 GB flash spomina, USB kabel, polica za pisala. Odporna na praske. Stenska montaža. Dimenzije vsaj 170 x 130 cm.	kos	1

SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJ.
SOBE

Mestna občina Koper



B4 IT OPREMA

- 4.1 KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA
4.2 KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA

SKUPAJ IT OPREMA

20% DDV

SKUPAJ

4. IT OPREMA

splošno:

- * multimedijski in IT opremi morajo biti priložena spričevala nedovisnih organov, ki potrjujejo, da je zagotovljena kakovost
- * ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ter njene tehnične specifikacije
- * ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
 - kompletno izvedbo vseh instalacij za priklop opreme na obstoječe priključke v prostoru (internet, elektrika in kabelska (antenska) napeljava)
 - ves potreben pritrdilni material za montažo opreme

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
----------	------	----	----------	---------	--------------	-------------

4.1 Komunikacijska vozlišča

- 4.1.1 Komunikacijsko vozlišče KVG (glavno, soba CNS)
Komunikacijska prostostoječa omara 19", prednja stekлана - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice, s ključavnico, 24HE, komplet s patch panelom, vertikalnimi in horizontalnimi organizatorji kablov, letvijo z vtičnicami, polico in steklenimi vrati, aktivno prezračevanje s termostatom, panel za varovalke in FID 30mA, ozemljitvena letev, 2 police 19", na kolesih

Opombe: preveriti možnost vgradnje v obstoječo omaro

Priključni kabel, FTP RJ45, 2m, Cat. 6

kpl 1

Priključni kabel, FTP RJ45, 3m, Cat. 6

kos 20

Ozemljitev vseh prevodnih delov

kos 20

Meritve povezav

kpl 1

Drobni vezni in priključni material

kpl 1

Vnos vseh sprememb za PID dokumentacijo v načrt PZI

kpl 1

Označevanje vseh elementov TK inštalacij

kpl 1

Usmerjevalnik, VPN Firewall Quad, 4 Gigabit

LAN, 4 Gigabit WAN, 180 Mbps propustnost, Layer 3

kos 1

Switch 12 Port 10/100/1000, Layer 2 Managed

Switch, Gigabitna propustnost

kos 1

Optični modul za Switch 12 Port

kos 5

Switch 52 Port 10/100/1000, PoE, Smart Managed, Layer 2+

kos 1

Kontroler za dostopne točke vključno z licenco

kpl 1

PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA

Montaža opreme	kpl	1
Nastavitev opreme	kpl	1
Kratka navodila za upravljanje sistema, predaja sistema uporabniku	kpl	1
Ureditev šibkotočne omare v prostoru CNS	kpl	1

4.1.2 Komunikacijsko vozlišče KVV (uprava, pisarne)

Komunikacijska prostostoječa omara 19", prednja stekлана - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice, s ključavnico, 12HE, komplet s patch panelom, vertikalnimi in horizontalnimi organizatorji kablov, letvijo z vtičnicami, polico in steklenimi vrati, aktivno prezračevanje s termostatom, panel za varovalke in FID 30mA, ozemljitvena letov, 2 police 19"

kpl 1

Opombe: preveriti možnost vgradnje v obstoječo omaro

Priključni kabel, FTP RJ45, 2m, Cat. 6	kos	10
Priključni kabel, FTP RJ45, 3m, Cat. 6	kos	10
Ozemljitev vseh prevodnih delov	kpl	1
Meritve povezav	kpl	1
Drobni vezni in priključni material	kpl	1
Vnos vseh sprememb za PID dokumentacijo v načrt PZI	kpl	1
Označevanje vseh elementov TK inštalacij	kpl	1
Komunikator optika-RJ45	kos	2
Kabel optični 50/125 mikronov, 2 vlakenski, multi mode	m	150
Zaključne kasete za optiko z LC konektorji	kos	2
Usmerjevalnik, Layer 3	kos	1
Switch 24 Port 10/100/1000, PoE, Smart Managed, Layer 2+, optični priklop	kos	1
Montaža opreme	kpl	1
Nastavitev opreme	kpl	1
Kratka navodila za upravljanje sistema, predaja sistema uporabniku	kpl	1

4.1.3 Komunikacijsko vozlišče KV3 (3 nadstropje)

Komunikacijska prostostoječa omara 19", prednja stekлана - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice, s ključavnico, 12HE, komplet s patch panelom, vertikalnimi in horizontalnimi organizatorji kablov, letvijo z vtičnicami, polico in steklenimi vrati, aktivno prezračevanje s termostatom, panel za varovalke in FID 30mA, ozemljitvena letov, 2 police 19", na kolesih

kpl 1

Opombe: preveriti možnost vgradnje v obstoječo omaro

Priključni kabel, FTP RJ45, 2m, Cat. 6	kos	10
Priključni kabel, FTP RJ45, 3m, Cat. 6	kos	10
Ozemljitev vseh prevodnih delov	kpl	1
Meritve povezav	kpl	1
Drobni vezni in priključni material	kpl	1
Vnos vseh sprememb za PID dokumentacijo v načrt PZI	kpl	1
Označevanje vseh elementov TK inštalacij	kpl	1
Komunikator optika-RJ45	kos	2
Kabel optični 50/125 mikronov, 2 vlakenski, multi mode	m	150

PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA

Zaključne kasete za optiko z LC konektorji	kos	2
Switch 24 Port 10/100/1000, PoE, Smart Managed, Layer 2+, optični priklop	kos	1
Montaža opreme	kpl	1
Nastavitev opreme	kpl	1
Kratka navodila za upravljanje sistema, predaja sistema uporabniku	kpl	1

- 4.1.4 Komunikacijsko vozlišče KVP (Pritličje)
Komunikacijska prostostoječa omara 19", prednja steklana - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice, s ključavnico, 12HE, komplet s patch panelom, vertikalnimi in horizontalnimi organizatorji kablov, letvijo z vtičnicami, polico in steklenimi vrati, aktivno prezračevanje s termostatom, panel za varovalke in FID 30mA, ozemljitvena letev, 2 police 19", na kolesih

kpl 1

Opombe: preveriti možnost vgradnje v obstoječo omaro

Priključni kabel, FTP RJ45, 2m, Cat. 6	kos	10
Priključni kabel, FTP RJ45, 3m, Cat. 6	kos	10
Ozemljitev vseh prevodnih delov	kpl	1
Meritve povezav	kpl	1
Drobni vezni in priključni material	kpl	1
Vnos vseh sprememb za PID dokumentacijo v načrt PZI	kpl	1
Označevanje vseh elementov TK inštalacij	kpl	1
Komunikator optika-RJ45	kos	2
Kabel optični 50/125 mikronov, 2 vlakenski, multi mode	m	150
Zaključne kasete za optiko z LC konektorji	kos	2
Switch 24 Port 10/100/1000, PoE, Smart Managed, Layer 2+, optični priklop	kos	1
Montaža opreme	kpl	1
Nastavitev opreme	kpl	1
Kratka navodila za upravljanje sistema, predaja sistema uporabniku	kpl	1

SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJ.
SOBE

4.2 KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)	št. priloge
4.2.1	Brezžično komunikacijsko omrežje: dvorana parket, tribune, komentatorji					
	Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža	kos	8			
	Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kablenske police	m	800			
	Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom	m	520			
	Izdelava kablskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop	kos	4			
	Montaža opreme	kpl	1			
	Nastavitev opreme	kpl	1			

PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA

4.2.2	Žično komunikacijsko omrežje: zapisnikarska miza		
	Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police	m	200
	Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom	m	200
	Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo	kpl	1
	Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed	kos	1
	Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop	kos	1
	Montaža opreme	kpl	1
	Nastavitev opreme	kpl	1
4.2.3	Žično komunikacijsko omrežje: komentatorji		
	Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police	m	200
	Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom	m	200
	Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo	kpl	1
	Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed	kos	1
	Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop	kos	1
	Montaža opreme	kpl	1
	Nastavitev opreme	kpl	1
4.2.4	Žično komunikacijsko omrežje: VIP catering + meeting room (3N)		
	Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police	m	200
	Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom	m	200
	Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo	kpl	1
	Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed	kos	1
	Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop	kos	1
	Montaža opreme	kpl	1
	Nastavitev opreme	kpl	1
4.2.5	Žično komunikacijsko omrežje: Entertainment dressing room (3N)		
	Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police	m	200
	Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom	m	200

PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA

Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo		kpl	1
Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed		kos	1
Izdelava kablskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop		kos	1
Montaža opreme		kpl	1
Nastavitev opreme		kpl	1
4.2.6 Žično komunikacijsko omrežje: Free (3N)			
Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kablške police		m	200
Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom		m	200
Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo		kpl	1
Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed		kos	1
Izdelava kablskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop		kos	1
Montaža opreme		kpl	1
Nastavitev opreme		kpl	1
4.2.7 Žično komunikacijsko omrežje: Free (3N)			
Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kablške police		m	200
Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom		m	200
Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo		kpl	1
Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed		kos	1
Izdelava kablskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop		kos	1
Montaža opreme		kpl	1
Nastavitev opreme		kpl	1
4.2.8 Žično komunikacijsko omrežje: Press conference room (pritličje)			
Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kablške police		m	200
Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom		m	200
Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo		kpl	1
Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed		kos	1
Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža (opcija)		kos	1
Izdelava kablskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop		kos	1
Montaža opreme		kpl	1
Nastavitev opreme		kpl	1

4.2.9 Žično komunikacijsko omrežje: Media catering (pritličje)

Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police	m	200
Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom	m	200
Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo	kpl	1
Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed	kos	1
Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža (opcija)	kos	1
Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop	kos	1
Montaža opreme	kpl	1
Nastavitev opreme	kpl	1

4.2.10 Žično komunikacijsko omrežje: Media workroom (pritličje)

Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police	m	200
Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom	m	200
Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo	kpl	1
Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed	kos	1
Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža (opcija)	kos	1
Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop	kos	1
Montaža opreme	kpl	1
Nastavitev opreme	kpl	1

4.2.11 Žično komunikacijsko omrežje: Offices (klet)

Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police	m	200
Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom	m	200
Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo	kpl	1
Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed	kos	1
Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža (opcija)	kos	1
Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop	kos	1



PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA

Montaža opreme

kpl 1

Nastavitev opreme

kpl 1

Mestna občina Koper

4.2.12 Žično komunikacijsko omrežje: Offices (klet)

Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police	m	200
Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom	m	200
Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo	kpl	1
Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed	kos	1
Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža (opcija)	kos	1
Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop	kos	1
Montaža opreme	kpl	1
Nastavitev opreme	kpl	1
<hr/> SKUPAJ KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA <hr/>		

A OPREMA TEKMOVALNIH POVRŠIN IN TRIBUN

1. TRIBUNE

1.1 Teleskopska tribuna – odpiranje s pomočjo elektro pogona:



2. SEDEŽNA MESTA Obstoječi stoli



2.1 Stoli na teleskopskih tribunah



2.4 Stoli VIP na fiksnih tribunah – zamenjava obstojećih navadnih stolov



4. PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠI

4.1 Talno tekmovalno košarkarsko stojalo z dinamično protiutežjo



5. ŠPORTNI SEMAFORJI

5.1 GLAVNI ŠPORTNI SEMAFOR

a GLAVNI ŠPORTNI SEMAFOR

ABALO	88	88	24	4	109	LOSERT	88	88
BARACHET	88	88	FRANCE		CROATIE	ALILOVIC	88	88
BOSQUET	88	88	5:00:59:5			HARTIN	88	88
CALVEL	88	88	12 01:39	5	00:23	BALIC	88	88
DETREZ	88	88	25 03:48	10	01:16	DUMJAK	88	88
DINART	88	88	18 03:57	22	02:35	LACKOVIC	88	88
FERNANDEZ	88	88				ZRNIC	88	88
GILLE	88	88				VORI	88	88
KARABATIC	88	88				BOJUN	88	88
OMEYER	88	88				SPREN	88	88
NARCISSE	88	88				BUNTIC	88	88
OSTERTAG	88	88				CUPIC	88	88
GUIGOU	88	88				VALCIC	88	88
JUNILLON	88	88				ANUSIC	88	88

b SEMAFOR 24 sekund



c DODATKI SEMAFORJA



5.2 SEMAFORJI V GARDEROBAH



6. OPREMA ZA URADNE OSEBE

6.1 PREVOZNA ZAPISNIKARSKA MIZA



6.5 STOLI ZA REZERVNE IGRALCE IN TRENERJE



6.7 IZVLEČNI ZAŠČITNI TUNEL



7. DEMONTAŽNE MIZE ZA NOVINARJE

7.1 DEMONTAŽNA MIZA ZA NOVINARJE





8. OPREMA GARDEROB

8.1 Garderobne klopi oz. omaric v garderobah igralcev (15 omaric / garderobo)



8.2 Garderobne klopi v garderobah sodnikov



8.6 Magnetna tabla z narisanimi tremi košarkarskimi igrišči



8.7 Masažna miza dim. 65x220 cm





8.10 Prosto stoječi ledomat



8.12 PROSTOSTOJEČI HLADILNIK ZA OSVEŽILNE PIJAČE



9 . PRVA POMOČ, DOPING KONTROLA

9.1 PREGLEDNA MIZA



MULTIMEDIJSKA OPREMA

3. MULTIMEDIJSKA OPREMA

3.1 PROJEKTOR



3.2 STROPNI NOSILEC PROJEKTORJA



3.3 PROJEKCIJSKO PLATNO



3.4 TV SPREJEMNIK



3.9 Interaktivna tabla z IR tehnologijo



PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA



Mestna občina Koper



Handwritten signature in black ink.