



POGLED, ZADAJ

PREČNI PREREZ




OPOMBE - POSEBNE:

- Zahteve za vidne betone:
 - Vidni betoni klopi se izvedejo v kvaliteti najmanj razreda VB3: brez segregacije, krušenja robov, izcedkov, eflorescence in širših mrežnih razpok ter mikrorazpok na površinskem sloju.
 - Razporeditev opažnih stikov in oblika po predlogu izvajalca, ki ga potrdi projektant.
 - Robovi so pobrušeni, 5mm oz. po tehnologiji izvajalca.
 - Napake in poškodbe (uvrtane luknje, luknje od žebeljev, poškodbe zaradi vibrirne igle, ostanki betona, cementni madeži, nabrekanje ipd.) niso sprejemljive.
 - Izvajalec pripravi vzorec klopi, ki ga potrdi projektant.



VZDOLŽNI PREREZ



TLORIS

OPOMBE - SPLOŠNE:

- Vse mere so v centimetrih (cm)!
- Višinske kote so v metrih (m)!
- Vse mere preveriti na mestu samem!
- V primeru nejasnosti ali neskladnosti v načrtih obvezno kontaktirati projektanta in zahtevati tolmačenje ali odpravo neskladnosti!
- Vse proizvode uporabljeni v projektu je možno nadomestiti z enakovrednimi samo v dogovoru z investitorjem in pooblaščenim arhitektom. Vse spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščeni arhitekt!
- Vse spremembe dimenzij in višin objekta(ov), elementov objekta(ov), kot npr. talnih plošč, tlakov, stropov, spuščenih stropov in (ravnih) streh, horizontalnih odvodov meteornih vod, prezračevalnih kanalov, prebojev, ipd., obvezno medsebojno kontrolirati in po potrebi uskladiti!
- Vse spremembe in dopolnitve vpisati v dnevnik sprememb in dopolnitev!



OMNIA ARHING d.o.o.
Pot do šole 2a
SI-1000 Ljubljana
00386 1 540 53 67
info@omnia-arhing.si

1

AVTOBUSNA POSTAJA KOPER STAZIONE DEGLI AUTOBUS

MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper - Capodistria
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

OMNIA ARHING d.o.o., Pot do šole 2a, SI-1000 Ljubljana
Vanda Žunič, u.d.i.a., 0209 A
dr. Sonja Miculinić, u.d.i.a., Rok Triller, u.d.i.a., Tina-Pia Kristan, štud. arh.,
Aida Beahan, u.d.i.a., Domen Umnik, m.i.a.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE-PZI

1911-PZI

1- Načrt arhitekture

BETONSKA KLOP Z VETROBRANOM

merilo
1:50

datum izdelave risbe
Avgust 2020

št. risbe

1.5.O2-S5