TELESKOPSKI PROFIL
KOT NPR. CUBO

obstoječa odprtina 324x324cm
pozidava z gips kartonom,
vodoodbojni, W115

EVAKUACIJSKI
IZHOD

iz obstoječe šole se prenesejo
vrata s panik kljuko 2kos
prehod 95x215cm
odprtina 110x220cm

EVAKUACIJSKI
IZHOD

GLAVNI VHOD

montažne stene in strop kot npr. sistem CUBO se
izvedejo po navodilih in tehničnih zahtevah dobavitelja
montažnih sten
zagotoviti morajo trdnost in zvočno neprepustnost
kot npr. Sistem Knauf W115W, d=217,5 mm, Rw enako
ali več kot 70dB, EI 90

01
obstoječe okno
105x180cm
vp=1.00m

NLV1
obstoječe krilo
85x200cm
95x205cm

ograja vrata h=1.00m, na kolesih,
odpiranje 180 stopinj
vrata morajo biti neprestano odprta,
da je omogočen prost prehod;
glej presojo požarne varnosti!

V8

-0,16

±0,00

1.40

zamenjava wc školjke s trokadero

3.80

1.85

PISARNA – ravnateljica
9.00m2

ohranijo se obstoječ tlaki, izvede se
nova postavitev luč in el.kanala, ohrani
se ogrevanje prostora, oprema pisarne
se prenese iz obstoječe šole

GARDEROBA – ostilke
4.30m2

ohranijo se obstoječ tlaki, izvede se
nova postavitev luč, ohrani se
ogrevanje prostora, oprema garderobe
se prenese iz obstoječe šole

H

EVAKUACIJSKI
IZHOD

p=90

p=160

DN160

-0,67

DOSTAVA HRANE

H

±0,00 = 80,26 mnv

EVAKUACIJSKI
IZHOD

EVAKUACIJSKI
IZHOD

-0,20

STRANSKI VHOD

TLORIS PRITLIČJA
NOVO STANJE m1:50

VSE MERE PREVERITI NA MESTU!
VSE ODPRTINE, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTROLIRATI V USTREZNIH NAČRTIH:
-ELEKTROINŠTALACIJE GLEJ PROJEKT ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELOVODNA NAPELJAVA!
-STROJNE INŠTALACIJE GLEJ PROJEKT OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE!
-IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJE GLEJ PROJEKT KONSTRUKCIJE!
PRED IZVEDBO INŠTALACIJ POTREBNO PREVERITI NAČRT OPREME!

ZORTAR
ORTODONTIJA IN ARHITEKTURA d.o.o.
Vena Pilona 7, 6000 Koper
GSM 051 362 833
e-mail: arnela.vidosevic@amis.net

Investitor
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000 Koper

	Ime	Id. št.	Podpis
VODJA PROJEKTA	Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 1260	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 1260	
OBDELAL	Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 1260	

Objekt / Lokacija
CC-SI 12650 Stavba za šport
parcela št. 753/4, k.o. 2595 Škofije

Vsebina / Naslov risbe
TEHNIČNI PRIKAZI
TLORIS PRITLIČJA, NOVO STANJE

Št. projekta	Vrsta projektne dokumentacije	Datum
142/2021	PZI	april 2021

© Vsebina je avtorska lastnina Zortar

Merilo 1:50 | Številka risbe 9