


montažne stene in strop kot npr. sistem CUBO se izvedejo po navodilih in tehničnih zahtevah dobavitelja montažnih sten zagotoviti morajo trdnost in zvočno neprepustnost kot npr. Sistem Knauf W115W, d=217,5 mm, Rw enako ali več kot 70dB, EI 90



evakuacijska vrata opremljena s panik kljuko 2kos prehod 95x215cm odprtina 110x220cm

glej presojo požarne varnosti

GLAVNI VHOD
NOVO STANJE

m1:50

VSE MERE PREVERITI NA MESTU!




VSE ODPRTINE, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTROLIRATI V USTREZNIH NAČRTIH:

-ELEKTROINŠTALACIJE GLEJ PROJEKT ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELOVODNA NAPELJAVA!

-STROJNE INŠTALACIJE GLEJ PROJEKT OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE!

-IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJE GLEJ PROJEKT KONSTRUKCIJE!

PRED IZVEDBO INŠTALACIJ POTREBNO PREVERITI NAČRT OPREME!

<div>ZORTAR</div> <div>ORTODONTIJA IN ARHITEKTURA d.o.o.</div> <div>Vena Piona 7, 6000 Koper</div> <div>GSM 051 362 833</div> <div>e-mail: arnela.vidosevic@amis.net</div>				<div>Investitor</div> <div>MESTNA OBČINA KOPER</div> <div>Verdijeva ulica 10</div> <div>6000 Koper</div>			
	Ime	Id. St.	Podpis	Objekt / Lokacija			
VODJA PROJEKTA	Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 1260		CC-SI 12650 Stavba za šport parcela št. 753/4, k.o. 2595 Škofije			
ODGOVORNI PROJEKTANT	Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 1260					
OBBELAL	Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 1260					
Št. projekta	Vrsta projektne dokumentacije		Datum	Vsebina / Naslov risbe			
142/2021	PZI		april 2021	TEHNIČNI PRIKAZI GLAVNI VHOD, NOVO STANJE			
q	Vsebina je avtorska lastnina Zortar			Merilo	1:50	Številka risbe	
						13	