



Zavod za
ribištvo Slovenije Fisheries Research
Institute of Slovenia

Sp. Gameljne 61a • SI-1211 Ljubljana - Šmartno
T 01 24 43 400 • F 01 24 43 405 • E info@zzrs.si
www.zzrs.si

Številka: 4201-1/2022-4

Datum: 21. 7. 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za hrano in ribištvo
Sektor za ribištvo
ga. Simona Dolinšek
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

Zadeva: Prvo mnenje na osnutek OPPN Kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda - ID: 1494

Dne 11. 7. 2023 smo na Zavodu za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) prejeli poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za hrano in ribištvo, Sektorja za ribištvo, v katerem smo bili, kot nosilec urejanja prostora, pozvani k podaji prvega mnenja na osnutek OPPN Kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda z vidika naše pristojnosti.

Po pregledu gradiva dostopnega na povezavi <https://www.koper.si/regulation/obcinski-podrobni-prostorski-nacrt-stanovanjski-kare-med-dolinsko-cesto-in-ulico-istrskega-odreda-mop-id-1494/>:

- Osnutek Odloka o OPPN za območje Kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda (Mestna občina Koper, maj 2023); tekstualni del, grafični del ter spremljevalna dokumentacija in
- Vloga za pridobitev prvega mnenja na osnutek OPPN Kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda,

ugotavljamo, da so bile smernice ZZRS podane v mnenju št. 4201-1/2022-2 z dne 14. 01. 2022, upoštevane in zato **podajamo pozitivno mnenje** na osnutek OPPN Kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda, ID: 1494.

Pripravila:

Katarina Košir, univ. dipl. biol.

v.d. direktorja:

Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.



Poslati:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo, gp.mkgp@gov.si, po elektronski pošti;
- Mestna občina Koper, obcina@koper.si, po elektronski pošti;
- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, slavko.sisko@gov.si in janez.mulej@gov.si, v vednost po elektronski pošti,
- ZZRS arhiv, tu.